



B
Beatrix Kleinkopf
Sitzmöbel und mehr

HAUPTKATALOG 2020 • AUSGABE 1

ÜBER UNS

Seit über 30 Jahren bin ich in der Sitzmöbelbranche tätig. Darunter war ich bei der Herstellung und Reparatur von Tischen, Klappstischen und Stühlen in vollem Umfang miteingebunden. Aber meine größte Leidenschaft neben der Montage ist die Polsterung. Ich blicke mittlerweile auf viele Jahre Erfahrung im Polstern von Stühlen zurück. Und genau mit dieser Erfahrung und Leidenschaft habe ich nun mit der Gründung meines eigenen Unternehmens in meinem Leben einen neuen Meilenstein gesetzt und mir somit einen schon lange gehegten Wunsch erfüllt.

Unterstützt werde ich hierbei tatkräftig von meiner Familie: mein Mann Dirk Kleinkopf war ebenfalls jahrelang in dieser Branche als Geschäftsführer und Produktionsleiter tätig und auch meine zwei Kinder wuchsen in dieser Branche auf und können nun ihre Fähigkeiten und Kenntnisse miteinfließen lassen.

Wir sind bereit und freuen uns auf Ihre Aufträge und Anfragen.



Beatrix Kleinkopf



Dirk Kleinkopf



Dominique Nold



Nico Kleinkopf



Devil



Ulanda

UNSERE KATALOGE





B Kleinhopf
Beatrix
Sitzmöbel und mehr

ZUSATZKATALOG GARDEROBENSYSTEME UND UMWELTSTÜHLE - ZUSATZKATALOG I

INHALT

STÜHLE

S. 8 - 67

STÜHLE - ZUBEHÖR UND INFORMATIONEN

S. 68 - 77

SCHALENFORMEN UND -FARBEN

STUHLGLEITER

REIHENVERBINDUNGEN

UNTERSCHIED NORMALE SCHALE/KOMFORT-SCHALE

UNSIHTBARE VERSCHRAUBUNG

BARHOCKER

S. 78 - 81

BÜRO- UND KONFERENZMÖBEL

S. 82 - 91

TISCHE UND TISCHGESTELLE

S. 94 - 132

HOLZDEKORE (S. 132)

TRANSPORTWAGEN

S. 134 - 145



LOUNGEMÖBEL

S. 146 - 167



KINDERMÖBEL

S. 168 - 171



REGALSYSTEM CAMEO

S. 172 - 175



GARDEROBENSYSTEME UND UMKLEIDEBÄNKE

S. 176 - 235



GARDEROBENSYSTEME

ab S. 176

UMKLEIDEBÄNKE

ab S. 212

KLEIDERBÜGEL

S. 228

SCHIRMSTÄNDER

S. 229

BILDERKLEMMSCHIENEN

S. 230

PROSPEKTSTÄNDER

S. 232

ABSPERRSTÄNDER

S. 233

BEZUGSSTOFFE/OBJEKTSTOFFE

Eine große Auswahl an Bezugs- und Objektstoffen finden Sie bei uns im Internet:

www.bk-sitzmoebel.de/bezugsstoffe

Sie können bei uns auch nur Stoff bestellen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf!

Für den gesamten Katalog gilt: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



STÜHLE

Hier finden Sie unser Angebot an Stühlen:
egal ob Stapelstühle, Kunststoffstühle oder
Holzstühle – hier ist von allem
etwas dabei. Genauere Informationen
zu allen Modellen finden Sie auf den
folgenden Seiten oder auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de





JULIA

S. 18



XENIA

S. 20



MONA

S. 22



ANNA

S. 24



LENA

S. 26



S. 28

KATE



S. 30

RIVETTO



S. 32

LOTTE



GINGER

S. 34



POPPY

S. 36



IVY

S. 38



HAZEL

S. 40



S. 42

COLLEGE



S. 44

FRIZZY



S. 44

NO-FRIZZY



S. 46

SPACE



VIVI

S. 47



HOTTIE

S. 48



GRAZIA

S. 50



NERO

S. 56



S. 60

NOW



HELENE

S. 62



HEIDI

S. 63






JULIA



BESCHREIBUNG

- stapelbares Rundrohrgestell mit einem Rundrohr von 20 x 1,5 mm
- bis zu 10 Stühle stapelbar
- mit und ohne Armlehnen (diese bestehen aus schwarzem Kunststoff)
- Armlehnen sind nur in Kombination mit der Reihenverbindung Spezial möglich
- 2 verschiedene Reihenverbindungen: Standard und Spezial
- Sitz- und Rückenpolster möglich (Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe)
- Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 74

REIHENVERBINDUNG STANDARD




REIHENVERBINDUNG SPEZIAL



MÖGLICHE SCHALENFORMEN

(Schalenfarben finden Sie ab Seite 70)



BEISPIELE



Julia RV Standard
H-Schale 10



Julia RV Spezial mit Stapel-
hilfe H-Schale 5 Komfort



Julia RV Spezial mit Armleh-
nen H-Schale 3



Julia RV Spezial Stapel



Julia RV Spezial Reihe

XENIA

BESCHREIBUNG

- Rundrohrgestell in Spinnenform mit einem Rundrohr von 18 x 2 mm
- Sitz- und Rückenpolster möglich, außer bei der Kunststoffschalenform (nur Sitzpolster möglich)
- Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe
- mit und ohne Armlehnen
- Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 74

ABMESSUNGEN

Gestellbreite: 540 mm
Sitzhöhe ohne Polster: 450 mm

MÖGLICHE SCHALENFORMEN

(Schalenfarben finden Sie ab Seite 70)



H-Schale 4



H-Schale 5



K-Schale 7
(OWI Modell
Universe)

BEISPIELE



Xenia A H-Schale 4



Xenia K-Schale 7
(OWI Modell Universe)



Xenia K-Schale 7
(OWI Modell Universe)



Xenia H-Schale 5



Xenia H-Schale 4



Xenia H-Schale 4 S
(mit Sitzpolster)



Xenia K-Schale 7 S
(mit Sitzpolster)

XENIA




MONA



BESCHREIBUNG MONA

- stapelbares Rundrohrgestell, Rohrdurchmesser: 20 x 2 mm
- Schweißnähte sind sichtbar verschweißt
- mit und ohne Armlehnen
- ausziehbare Reihenverbindung, somit können Stühle mit und ohne Armlehnen miteinander verbunden und kombiniert werden
- Sitz- und Rückenpolster möglich
(Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe)
- Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 74




ausziehbare Reihenverbindung



MÖGLICHE SCHALENFORMEN

(Schalenfarben finden Sie ab Seite 70)



ABMESSUNGEN

Gestellbreite ohne Armlehnen, ohne RV: 510 mm

Gestellbreite ohne Armlehnen, mit RV: 530 mm

Gestellbreite mit Armlehnen, mit RV: 540 mm

Sitzhöhe (ohne Polster): 460 mm

BEISPIELE



Mona mit ausziehbarer RV mit Armlehnen H-Schale 3 S (mit Sitzpolster)



Mona RV H-Schale 2 (ohne Polster)



Mona RV H-Schale 3 (ohne Polster)

ANNA



BESCHREIBUNG

- stapelbares Rundrohrgestell,
Rohrdurchmesser: 22 x 2 mm
- Schweißnähte sind sichtbar verschweißt und
- Trägertraversen sind zusätzlich mit zwei Flachstahl
für bessere Stabilität verschweißt
- mit und ohne Reihenverbindung
- Sitz- und Rückenpolster möglich
(Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe)
- Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 74

ABMESSUNGEN


Gestellbreite ohne RV: 510 mm

Gestellbreite mit RV: 540 mm

Sitzhöhe (ohne Polster): 460 mm

MÖGLICHE SCHALENFORMEN

(Schalenfarben finden Sie ab Seite 70)



BEISPIELE



Anna RV H-Schale 2
(ohne Polster)



Anna RV H-Schale 2 S
(mit Sitzpolster)



Anna RV H-Schale 2 S+R
(mit Sitz- und
Rückenpolster)



Anna RV H-Schale 5

LENA



BEISPIELE



Lena K-Schale 7
(OWI, Modell Universe)



Lena Pagholz®-Schale natur



Lena Pagholz®-Schale
schwarz mit Armlehnen



Lena H-Schale 5
RV 2



Lena Pagholz®-Schale
schwarz Barhocker



Lena Transportwagen

BESCHREIBUNG

- Rundstahlgestell in Kufenform mit einem Rohrdurchmesser von 11 mm
- mit und ohne Reihenverbindung,
außerdem 2 verschiedene Varianten:
 - RV 1: die Reihenverbindung befindet sich oben am Gestell und ist ausziehbar
 - RV 2: die Reihenverbindung ist unten am Gestell verschweißt
- mit und ohne Armlehnen (Armlehnen sind aus schwarzem Kunststoff)
- auch als Barhocker möglich
- stapelbar
- Stuhlgleiter: Quick Click System (Stuhlgleiter finden Sie ab Seite 74)
- Sitz- und Rückenpolster für Pagholz®-Schale möglich, für Kunststoffschale K-Schale 7 nur Sitzpolster möglich (Bezugsstoffe finden Sie auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de/bezugsstoffe)
- für dieses Modell gibt es einen modellspezifischen Transportwagen (siehe Abbildung unten)

MÖGLICHE SCHALENFORMEN

HOLZSCHALEN



H-Schale 4

H-Schale 5

KUNSTSTOFFSCHALE (OWI, MODELL UNIVERSE)



PAGHOLZ®-SCHALE



Weitere Holzschalenformen auf Anfrage.
Alle Informationen zu den Eigenschaften der Schalen
und die Schalenfarben finden Sie ab Seite 70

REIHENVERBINDUNG RV 1



REIHENVERBINDUNG RV 2



KATE



BESCHREIBUNG

- stapelbares Rundrohrgestell in Spinnenform
- Rohrdurchmesser von 18 x 2 mm.
- mit und ohne Armlehnen (aus schwarzem Kunststoff)
- Sitzpolster möglich (Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe)

MÖGLICHE SCHALENFORMEN

Kate gibt es nur mit der auf den Bildern sichtbaren Schalenform aus Holz. Die möglichen Farben für die Holzschalen finden Sie auf Seite 70.



RIVETTO

BESCHREIBUNG

- Unser Allrounder – sehr robuster, solider Stuhl, viele Verwendungsmöglichkeiten, wie z.B. Kantine, Arztpraxis, Schule, usw...
- Rundstahlgestell mit einem Rohrdurchmesser von 22 mm
- stapelbar (bis zu 7 Stück)
- erhältlich in natur oder schwarz (weitere Farben auf Anfrage)

ABMESSUNGEN

Sitzgröße: Breite 40 cm, Tiefe 42 cm,

Gesamthöhe: 79 cm

Sitzhöhe: 450 mm



RIVETTO



LOTTE



BESCHREIBUNG

- Freischwinger
- verchromt
- mit Kantenschutz
- mit Kippsicherungsgleiter in schwarz oder weiß
- mit Spezial Stapelstopfen zum Schutz der Sitzfläche, kein Verkratzen durch das Gestell beim Aufeinanderstellen
- 5 - 7 Stück stapelbar
- Bezugstoffe finden Sie auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe



MÖGLICHE SCHALENFORMEN



H-Schale 4



H-Schale 5



H-Schale 9



H-Schale 10

Alle Informationen zu den Eigenschaften der Schalen und die Schalenfarben finden Sie ab Seite 70

ABMESSUNGEN


Gestellbreite: 520 mm

Gestellhöhe vorne: 465 mm



GINGER

Modell Ginger zeichnet sich durch seine Rundheit und seine Gemütlichkeit aus. Ginger bietet diverse Kombinationsmöglichkeiten: mit 4-Beingestell und Rundstahl-Kufengestell, sowohl in verchromter als auch in weißer Ausführung. Aber auch mit 4-Holzbeinen oder mit dem höhenverstell- und drehbaren Kreuzgestell ausstattbar. Für noch mehr Komfort kann Ginger auch mit einem Sitzpolster ausgestattet werden. Die Bezugstoffe können Sie hinten im Katalog auswählen. Die Kunststoffschale ist in 6 exklusiven trendigen Farben erhältlich: rot, gelb, grün, weiß, grau und braun. Außerdem besteht sie aus Polypropylen (PP) und ist somit sehr widerstandsfähig und langlebig.




**AUCH MIT
SITZPOLSTER!**




GINGER

GINGER MIT 4-BEINGESTELL

ABMESSUNGEN




GINGER MIT 4-BEINGESTELL AUS HOLZ



GINGER MIT KUFENGESTELL



GINGER MIT KREUZGESTELL



POPPY

Modell Poppy ist eine moderne Schale mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten und verfügbaren Farben - trendy und variabel - passend für viele verschiedene Lebensstile. Poppy kann mit insgesamt 7 verschiedenen Gestellen kombiniert werden: 4-Beingestell oder auch Kufengestell, beide Varianten sind auch mit Armlehnen möglich. Außerdem noch 3 weitere Möglichkeiten: das dreh- und höhenverstellbare Kreuzgestell, das ebenfalls dreh- und höhen-verstellbare Kreuzgestell mit Rollen für den Bürobedarf und zu guter Letzt das erhöhte Barhockerähnliche Gestell. Für noch mehr Komfort können zusätzlich auch Sitzpolster ausgewählt werden. Die passenden Bezugstoffe finden Sie im hinteren Abschnitt des Kataloges. Lassen Sie sich inspirieren...



FARBEN SCHALE POPPY



FARBEN GESTELLE POPPY

Mögliche Farben für 4-Beingestell und Kreuzgestell: chrom, cremeweiß, schwarz und grau.

Das Kufengestell und das Barhocker-Gestell ist nur in verchromt verfügbar.

Poppy Büro ist in Metall (chrom) und in Kunststoff (grau, weiß oder schwarz) verfügbar.

POPPY MIT 4-BEINGESTELL maximal 3 Stück stapelbar



ABMESSUNGEN



POPPY MIT 4-BEINGESTELL UND ARMLEHNEN maximal 3 Stück stapelbar



POPPY

POPPY MIT KUFENGESTELL maximal 6 Stück stapelbar

ABMESSUNGEN



POPPY MIT KUFENGESTELL UND ARMLEHNEN maximal 4 Stück stapelbar



POPPY BARHOCKER maximal 2 Stück stapelbar



POPPY BÜRO



Gestell Metall



Gestell Kunststoff

POPPY MIT KREUZGESTELL



IVY

**FÜR INDOOR
UND OUTDOOR!**

Modell Ivy bietet mit ihrem Design und der Auswahl an Farben zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Das Gestell gibt es mit und ohne Armlehnen. Aufgrund dessen, dass dieses Modell komplett aus Polypropylen besteht, ist dieses Modell nicht nur für den Indoorbereich geeignet, sondern auch perfekt für den Outdoorbereich. Weitere tolle Highlights bei diesem Modell: die Möglichkeit es mit Schreibplatten/Tablets auszustatten und Reihenverbindungen hinzuzufügen.

FARBEN SCHALE

-  weiß
-  blau
-  rot
-  grau
-  gelb
-  grün

FARBEN GESTELL

-  weiß (RAL 9003)
-  grau (RAL 7040)
-  grau (RAL 7024)



IVY OHNE ARMLEHNEN maximal 7 Stück stapelbar



ABMESSUNGEN



IVY MIT ARMLEHNEN maximal 3 Stück stapelbar






HAZEL


Egal ob für den Wartebereich in Arztpraxen, moderne Büroausstattung, Empfangsbereiche oder sogar für Alters- oder Pflegeheime - Modell Hazel bietet vielfältige Möglichkeiten.

Die Kunststoffschale, die sorgfältig geschnitten und gebogen ist um den Rücken gut zu stützen, wird „umarmt“ von den beiden Armlehnen. Sie besteht aus Polypropylen (PP) und ist in 6 exklusiven trendigen Farben erhältlich. Für noch mehr Komfort kann Hazel auch mit Sitzpolster ausgestattet werden. Die Bezugstoffe finden Sie hinten im Katalog. Die größte Vielfalt bieten aber vor allem die 7 verschiedenen Gestelle: ob 4-Beingestell aus Metall oder Kunststoff, Kufengestell, Freischwinger, ein dreh- und höhenverstellbares Kreuzgestell, ein Bürogestell oder aber auch eine Bank mit diversen Füßen stehen zur Auswahl – Suchen Sie sich das für Sie passende Gestell aus!

Die Einsatzmöglichkeiten sind breit gefächert: durch die abwaschbare und widerstandsfähige Schale aus Polypropylen ist der Stuhl gut geeignet für Alters- oder Pflegeheime und auch für Arztpraxen. Aber auch für die Büroausstattung dank Kreuz- oder Bürogestell optimal nutzbar. Das moderne und gleichzeitig schlichte Design eignet sich auch schön für Empfangs- oder Wartebereiche in Firmen. Lassen Sie sich begeistern...



FARBEN ÜBERSICHT




HAZEL

HAZEL MIT 4-BEINGESTELL




HAZEL MIT 4-BEINGESTELL AUS KUNSTSTOFF



HAZEL MIT KUFENGESTELL




HAZEL ALS FREISCHWINGER maximal 3 Stück stapelbar



HAZEL MIT KREUZGESTELL



HAZEL ALS BANK



Optionale FüÙe

HAZEL MIT BÜROGESTELL



COLLEGE

College – der perfekte Stuhl für den Schul- und Objektbereich. Anpassungsfähig, funktional, ergonomisch und leicht zu reinigen. College mit Drehfußkreuz, die innovativste und eingängigste Version des Modells College: ein nützlicher Aufbewahrungskorb, eine Schreibtischplatte aus Polyurethan mit einer laminierten Oberfläche. Modell College gibt es aber auch mit anderen Gestellen: das einfache Fußkreuz, das 4-Beingestell (gleiches Gestell wie Modell Ivy) oder das Bürogestell. Die Schale ist verfügbar in 6 lebendigen Farben. Es besteht zudem die Möglichkeit College mit einem Sitzpolster auszustatten für noch mehr Komfort. Die Bezugstoffe finden Sie hinten im Katalog.



FARBEN SCHALE



FARBEN FUSSKREUZ



FARBEN 4-BEINGESTELL



COLLEGE DREHFUSSKREUZ

Gestell nur in dieser Farbe erhältlich



ABMESSUNGEN



COLLEGE MIT EINFACHEM FUSSKREUZ



COLLEGE 4-BEINGESTELL



COLLEGE MIT BÜROGESTELL

Gestell erst ab Juni 2018 lieferbar



FRIZZY UND NO-FRIZZY



FRIZZY



FRIZZY 4-Beingestell



FRIZZY Kufengestell



FRIZZY 4-Beingestell Holz



FRIZZY Kreuzgestell



FRIZZY mit pyramidalem Alugestell



FRIZZY Bürogestell



FRIZZY Barhocker

Farben Schale

-  Eisblau
-  Graublau
-  Orange
-  Schneeball
-  Zitrus
-  Sand
-  Asphaltgrau

Farben Stapelplatten (Schutz beim Stapeln der Stühle)

-  Silber
-  Asphaltgrau
-  Schneeball

Stapelplatten bei allen Modellen wählbar außer bei Bürogestell, pyramidalem Alugestell und Kreuzgestell.

Farben Gestell

-  Chrom
-  Asphaltgrau
-  Weiß

Bürogestell, pyramidales Alugestell und Kreuzgestell nur in Chrom erhältlich!

Die Farben sind für FRIZZY und NO-FRIZZY

FRIZZY UND NO-FRIZZY



NO-FRIZZY



NO-FRIZZY
4-Beingestell



NO-FRIZZY
4-Beingestell mit
Armlehnen



NO-FRIZZY
4-Beingestell Holz



NO-FRIZZY
Kufengestell



NO-FRIZZY
Kreuzgestell



NO-FRIZZY mit pyra-
midalem Alugestell



NO-FRIZZY
Bürogestell



NO-FRIZZY
Barhocker

SPACE



SPACE 4-Beingestell



SPACE Kufengestell



SPACE Standfuß



SPACE Standfuß
gepolstert



SPACE
Kufengestell Bar



SPACE Standfuß Bar

Farben Schale

-  Transparent
-  Blau
-  Grau
-  Gelb
-  Orange
-  Fuchsia
-  Weiß
-  Koralle
-  Grün

VIVI



Farben Schale

-  Schwarz
-  Bordeaux
-  Weiß
-  Hellgrau
-  Blau
-  Braun
-  Grün
-  Orange



VIVI 4-Beingestell



VIVI Kufengestell



VIVI Bürogestell



VIVI 2er Bank



VIVI 3er Bank



VIVI 4er Bank



VIVI 5er Bank

HOTTIE



HOTTIE
4-Beingestell



HOTTIE
4-Beingestell Holz



HOTTIE Kufengestell



HOTTIE Drehkreuz



HOTTIE mit pyrami-
dentalem Alugestell



HOTTIE
Bürogestell



HOTTIE
4-Beingestell Hoch



HOTTIE
4-Beingestell Bar



HOTTIE
Kufengestell Bar



HOTTIE
Standfuß Bar



Farben Schale

-  Eisblau
-  Asphaltgrau
-  Zitrus
-  Violett
-  Pfirsich
-  Schneeball
-  Creme
-  Graublau

Farben Stapelplatten

(Schutz beim Stapeln der Stühle)

-  Schneeball
-  Asphaltgrau
-  Silber

Stapelplatten bei allen Modellen wählbar außer bei Bürogestell, pyramidalem Alugestell, Kreuzgestell und den 3 Barhockergestellen.


Farben Gestell

-  Weiß
-  Chrom
-  Asphaltgrau

Nur für 4-Beingestell, hohes 4-Beingestell und Kufengestell alle Farben verfügbar. Alle anderen Gestelle nur in Chrom erhältlich!

GRAZIA





GRAZIA

GRAZIA



K250/A



K250/B



K250/C



K250/F



K250/G



K250/I



K250/M-N-O-P
3-3-4-5 SEATS BENCH

GRAZIA XL

*Bis zu 9 cm breitere Sitzfläche
im Vergleich zu Basismodell GRAZIA!*



K250/A



K250/B



K250/C

GRAZIA BAR



K260/A HIGH STOOL



K260/B LOW STOOL

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de

GRAZIA PLUS



K251/C



K251/F



K251/G



K252/C



K252/F



K252/G



K253/C



K253/F



K253/G



K254/C



K254/F



K254/G

GRAZIA

GRAZIA FARBEN

Farbe Schalen



EL
CITRIC



ST
POWDER



EM
SNOWBALL



SC
SWAMP



Q1
WINE



SD
MOSS



NR
DARK

Farben Gestell



BC
WHITE



FC
CHROMED



NR
DARK

Farben Stapelplatte



EL
CITRIC



ST
POWDER



EM
SNOWBALL



SC
SWAMP



Q1
WINE



SD
MOSS



NR
DARK

Farben Stapelplatte für Bank und Drehgestell



13
LIGHT GREY



NERO



NERO



NERO



K248/A



K248/AB



K248/B



K248/BB



K248/C



K248/D



K248/E



K248/EB



K248/F



K248/FB



K249/A



K249/AB



K249/B



K249/BB



K249/C



K249/D



K249/E



K249/EB



K249/F



K249/FB



K249/G



K249/H



K249/I

auch 5er Bank erhältlich

NERO FARBEN

Farbe Schalen



BC
WHITE



46
CHERRY



NR
DARK



31
BLUE



13
LIGHT GREY

Farben Gestell




NR
DARK




FC
CHROMED

Technische Merkmale


Reihenverbindung



KURZ: ohne Armlehnen



MEDIUM: mit Armlehnen



LANG: mit Armlehnen und Schreibplatte

Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de

NOW



Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de



MODELLÜBERSICHT



NOW 4-Beingestell



NOW 4-Beingestell mit geschlossenen Armlehnen



NOW 4-Beingestell mit offenen Armlehnen



NOW Kufengestell



NOW Kufengestell mit offenen Armlehnen



NOW Drehgestell mit Rollen



NOW Drehgestell mit Rollen und Armlehnen



NOW Drehgestell mit Rollen höhenverstellbar



NOW Drehgestell mit Rollen höhenverstellbar mit Armlehnen



NOW BAR Kufengestell



NOW BAR 4-Beingestell

FARBEN

STAHLGESTELL



AC01 chrom



AC10 weiß matt



AC31 schwarz matt



AC32 grau matt

*Höhenverstellbare Drehgestelle nur in chrom verfügbar!

SCHALE

POLYPROPYLEN



PP20/PP3020 weiß/rot



PP20/PP27 weiß/curry



PP20/PP6018 weiß/grün



PP20/PP514 weiß/sand



PP20/PP01 weiß/schwarz



PP20/PP21 weiß/hellgrau



PP20/PP2905C weiß/hellblau



PP20/PP10 weiß/weiß

HOLZSTUHL HELENE

Die Beizfarben finden Sie auf Seite 73.



270 1S



270 0S



270 P



270 2P

HOLZSTUHL HEIDI

Die Beizfarben finden Sie auf Seite 73.



274 1HS

Beide Modelle mit
und ohne Griffloch
verfügbar.



Das Modell gibt
es auch mit
kurzer Lehne:
Modell 274 1S

HOLZSTUHL HERMINE

Die Beizfarben finden Sie auf Seite 73.



HERMINE



310 0S



310 1S

Bei diesem Modell handelt es sich bei der Lehne um eine Aufdoppelung, d.h. hinten befindet sich Holz und nicht ein durchgängiges Polster.



HOLZSTUHL HERMINE

Die Beizfarben finden Sie auf Seite 73.



HERMINE



310 R



310 PP

STÜHLE

ZUBEHÖR UND INFORMATIONEN





SCHALENFORMEN UND -FARBEN

Wir haben insgesamt 8 Holz-Schalenformen, eine Kunststoff-Schalenform und eine PAGHOLZ®-Schale im Sortiment.

HOLZ-SCHALENFORMEN

Die Holz-Schalenformen H-Schale 4 und H-Schale 5 sind auch als Komfort-Variante verfügbar, d. h. Sitz- und Rückenfläche sind stärker nach innen gewölbt für besseren Komfort beim Sitzen. Bei diesen Komfort-Schalen ist ohne Sitzpolster allerdings eine unsichtbare Verschraubung notwendig. Mehr Informationen zu dieser Verschraubung finden Sie ebenfalls unten auf der Seite. Bei den Holz-Schalenformen sind auch Ausfräsungen möglich, wie beispielsweise Grifflöcher, mehr Details auf Anfrage.



H-Schale 1



H-Schale 2



H-Schale 3



H-Schale 4



H-Schale 5



H-Schale 6



H-Schale 9



H-Schale 10

BEIZFARBEN FÜR DIE HOLZSCHALEN



SCHALENFORMEN UND -FARBEN

KUNSTSTOFF-SCHALENFORM K-SCHALE 7 (OWI, MODELL UNIVERSE)



- Sitzschale aus Polypropylen
- vorne genarbt,
hinten hochglanz
- Sandwichaufbau
- ergonomisch geformt
- leicht zu pflegen
- senkrecht stapelbar



Signalrot



Orange



Weiß



Zitrone



Schilfgrün



Himmelblau



Silber



Schwarz



Schiefergrau



Braun

SCHALENFORMEN UND -FARBEN

PAGHOLZ[®]-SCHALE



PAGHOLZ[®] verbindet die Ästhetik und Wärme von Holz mit der Dauerhaftigkeit von Stahl – und ist dabei auch noch flexibel und besonders langlebig.

PAGHOLZ[®]-Sitzmöbel können in großer Stückzahl zu mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis hergestellt werden; gesundes Sitzen ist somit kein Luxus mehr, sondern endlich selbstverständlich. Sie haben sich bis heute in einer Stückzahl von etwa 25 Millionen auf der ganzen Welt bewährt.

Die Sitzschalen trotzen den Widrigkeiten der Natur, und dies auch bei Temperaturschwankungen von -40 bis +80° C. Sie können daher nicht nur bedenkenlos quer durch unterschiedliche Klimazonen transportiert, sondern auch in den unterschiedlichsten Gegenden der Erde zum Einsatz gebracht werden und weisen eine extreme Härte und Bruchfestigkeit auf.

Quelle: www.pagholz.de

STANDARDFARBEN



Buche natur
(N06)



Buche hell-
braun (B06)



Buche
dunkelbraun



schwarz

WEITERE FARBEN



gelb



rot



blau



grün



grau

BEIZFARBEN HOLZSTÜHLE

Hier finden Sie die Beizfarben für die Holzstühle Helene (S. 62), Heidi (S. 63) und Hermine (S. 64).



STUHLGLEITER

QUICKCLICK SMART GLEITER

Der QuickClick Smart Gleiter ist unser Standard Stuhlgleiter. Er wird direkt in das Stuhlrohr eingesteckt und kann auf allen unempfindlichen weichen Bodenbelägen genutzt werden. Für mehr Komfort können außerdem passende Filz- oder Kunststoffaufsätze aufgedrückt werden. Somit können die Stühle problemlos den Bodenbelägen angepasst werden. Wir bieten 2 verschiedene Einsätze an: Ultrasoft und Hyper. Der Einsatz Ultrasoft besteht aus flaumweichem Wollfilz und ist daher perfekt geeignet für hochempfindliche Bodenbeläge wie Parkett oder Marmor. Er lässt sich besonders geräuscharm bewegen. Der Hyper-Einsatz besteht aus hochgleitfähigem thermoplastischem Kunststoff und ist daher bestens geeignet für unempfindliche Bodenbeläge, auch für Werkstatt- oder Industrieböden. Er lässt sich extrem leicht bewegen auf elastischen, glatten und harten Böden, aber auch auf textilen Böden.



QUICKCLICK FLÜSTERGLEITER

Der QuickClick Flüstergleiter mit Ringdesign besteht aus einer Basis, einem elastischen Schwingungsdämpfer und einem Einsatz. Der Schwingungsdämpfer wirkt geräuschkindernd beim Bewegen der Stühle. Der Einsatz kann jederzeit ausgetauscht werden ohne das Basiselement vom Stuhl zu nehmen. Auch bei diesem Gleiter stehen die beiden verschiedenen Einsätze Hyper und Ultrasoft zur Auswahl. Eigenschaften siehe Beschreibung oben bei QuickClick Smart Gleiter.



QUICKCLICK GELENKGLEITER

Der QuickClick Gelenkgleiter besteht aus einer Basis zum Einstecken in Rundrohr mit beweglichem Gleiter, der sich dem Boden anpasst. Auch bei diesem Gleiter stehen die beiden verschiedenen Einsätze Hyper und Ultrasoft zur Auswahl. Eigenschaften siehe Beschreibung oben bei QuickClick Smart Gleiter.



STUHLGLEITER

GELENKGLEITER

Diesen Gelenkgleiter gibt es in 3 verschiedenen Ausführungen:

- mit Kunststoffgleitfläche (GGK)
- mit Edelstahlgleitfläche (GGM)
- mit Filzgleitfläche (GGF)

Verschiedene Rohr- und Tellerdurchmesser auf Anfrage.



GELENKGLEITER GGT

Dieser Gelenkgleiter hat eine Teflonähnliche Gleitfläche.

Verschiedene Rohrdurchmesser auf Anfrage.



STAPELSTUHLPUFFER

Diesen Stapelstuhlpuffer gibt es in 2 verschiedenen Farben: schwarz und natur.

Dieser bombierte Gleiter dient nicht nur als Gleiter, sondern gleichzeitig als Stapelschutz.


Verschiedene Rohrdurchmesser auf Anfrage.



REIHENVERBINDUNGEN



REIHENVERBINDUNG 1

- Abstand sehr flexibel durch die verschiedenen Verstellmöglichkeiten:
Länge: min. 124 mm bis max. 204 mm von Mitte Rohr zu Mitte Rohr
- geeignet für Rohre mit Durchmesser 18-20 mm



REIHENVERBINDUNG 2

- ausziehbare Reihenverbindung zur nachträglichen Montage
- Farbe: schwarz, Bügel: chrom



REIHENVERBINDUNG 3

- Erhältlich in 2 Varianten:
 - Variante 1:
Länge: 185 mm
Breite: 20 mm
geeignet für Rohrdurchmesser: 16-21 mm
 - Variante 2:
Länge: 200 mm
Breite: 20 mm
geeignet für Rohrdurchmesser: 22-29 mm
- Farbe: schwarz



INFORMATIONEN/DETAILS


UNSIHTBARE VERSCHRAUBUNG



Die unsichtbare Verschraubung ist für die Komfort-Schalenformen H-Schale 4 und H-Schale 5 ohne Sitzpolster notwendig. Hierbei werden 4 Ronden mit Einschlagmuttern angepasst und mit der Schale verklebt.

VERGLEICH NORMALE SCHALE / KOMFORT-SCHALE

An den Bildern kann man die dreidimensionale Verformung der Komfort-Schale im Vergleich zu den normalen Schalen gut erkennen. Diese stärkere Wölbung nach innen ermöglicht einen deutlich höheren Sitzkomfort. Diese Komfort-Schalen sind verfügbar für die Holz-Schalenformen H-Schale 4 und 5.



BARHOCKER





BARHOCKER

MODELLÜBERSICHT

FRIZZY UND NO-FRIZZY



SPACE



HOTTIE



BERLIN



LENA



POPPY



NOW



Hier sehen Sie alle Barhocker in der Übersicht. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de

BÜRO- UND KONFERENZMÖBEL





BÜROSTUHL CONCEPT

S. 86



BÜROSTUHL X-WING

S. 90



FREISCHWINGER X-WING

S. 90



BÜROSTUHL NOW

S. 60



MAGIX

S. 92



S. 130

SCHREIBTISCHGESTELLE





S. 131

KONFERENZTISCHGESTELLE



BÜROSTUHL CONCEPT



BÜROSTUHL CONCEPT



BÜROSTUHL CONCEPT

TECHNISCHE STUHLKOMPONENTEN

KOPFSTÜTZE



RÜCKEN



ARMLEHNEN



LORDOSENSTÜTZE (LENDENWIRBELUNTERSTÜTZUNG)



HEBEL



GESTELL



ROLLEN



PS LEDER




Zusammensetzung:
Echtes Leder aus europäischen Häuten
Feste und dauerhafte Farben

S2 KUNSTLEDER ATMUNGSAKTIV




Zusammensetzung:	64% CO 36% PU
Gewicht:	300 g/m ²
Abriebfestigkeit:	Martindale-Methode (Druck 12) UNI EN ISO 12947 2: 2000 ≥ 100.000 Zyklen / Zyklen
Pilling-Widerstand:	2000 Zyklen
Abriebfestigkeit: Cesconi-Methode (3 kg Druck)	2.000 Umdrehungen - UNI 4818 - 15/A -> UNI EN ISO 5470/1
Zigarettentest	BS 5852-1
Feuerwiderstand	UNI 9175
Reinigung:	

D STOFF



Zusammensetzung:	100% Polyester FR
Gewicht:	490 ± 10% gr./mtl
Lichtechtheit (Xenotest UNI EN ISO 105 B02)	5±1
Abriebtest: Martindale-Test UNI EN ISO 12947: 2000	100.000 Zyklen ± 20%
Zulassungen Die flammhemmenden Eigenschaften sind der Faser inhärent und nicht durch zusätzliche Behandlungen zur Verfügung gestellt	Classe 1 - M1 - B1 DIN 4102 BS 7176:1996 Medium Hazard Q1 (Denorm 3800 Part 1) B1 (Denorm B3825)
Reinigung:	

NV NETZSTOFF



Zusammensetzung:	100% Polyester
Gewicht:	350 ± 10% gr./m ²
Lichtechtheit (Xenotest UNI EN ISO 105 B02)	5±1
Abriebtest: Martindale-Test UNI EN ISO 12947: 2000	100.000 Zyklen ± 20%
Zulassungen:	UNI 8457 (1987) - UNI 8457 (1996) CL.1-rapp.prova.sedia rigida n.524.0 uno 180/08 UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996) CL.1-rapp.prova.sedia rigida n.524.0 uno 180/08 BS 7176 Low Hazard 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m
Reinigung:	

X-WING

BÜROSTUHL UND FREISCHWINGER



Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de

X-WING



MAGIX



Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de



TISCHE UND TISCHGESTELLE

Wir führen verschiedene Klapptische und auch feststehende Tische im Sortiment. Klapptische sind praktisch und vielseitig nutzbar. Durch die Möglichkeit des Zusammenklappens sind sie sehr platzsparend und können überall problemlos verstaut werden. Aber für manche Verwendungszwecke braucht man eben doch einen feststehenden Tisch, dafür gibt es die Modelle Paul und die Holztische Hannes und Woody. Zudem finden Sie bei uns aber auch Beistelltische beispielsweise für Wartezimmer oder Aufenthaltsräume oder auch höhenverstellbare Tischgestelle elektromotorisch oder mit Gasdruckfeder. Selbstverständlich können Sie auch nur Tischgestelle bestellen ohne Tischplatte.





KLAPPTISCH RALF

S. 102



KLAPPTISCH UWE

S. 104



KLAPPTISCH ELVIS

S. 106



KLAPPTISCH TOM

S. 108



KLAPPTISCH THOR

S. 110



S. 112 **KLAPPTISCH HUGO BLACK**



S. 113 **KLAPPTISCH HUGO SILVER**




S. 114 **KLAPPTISCH INGO**



S. 116 **PAUL**



S. 118 **BABYLON**



HOLZTISCH HANNES

S. 120



HOLZTISCH WOODY

S. 121



BEISTELLTISCH RONDO

S. 122



BEISTELLTISCH ELLI

S. 123





TISCHGESTELLE DESIGN - GLATT UND RUND 1 MM

S. 126



TISCHGESTELLE DESIGN - QUADRAT UND RECHTECK 2 MM

S. 127



HÖHENVERSTELLBARE TISCHGESTELLE - EINSÄULIG MIT GASDRUCKFEDER

S. 128



HÖHENVERSTELLBARE TISCHGESTELLE - EINSÄULIG ELEKTROMOTORISCH

S. 129



S. 130

SCHREIBTISCHGESTELLE



S. 131

KONFERENZTISCHGESTELLE



KLAPPTISCH RALF




BESCHREIBUNG


- U-Form Klapp Tischgestell mit Rundrohr \varnothing 30 x 2 mm
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- der 10 mm Rundstahlbügel ist die Verbindung zwischen Gestell und verzinktem Einhand-schnappverschluss
- Die Gestellbefestigung ist 2fach oder 3fach gelagert (je nach Wunsch)
- Die schwarzen Lagerböcke sind dabei mit Anti-Rutsch Stapelgummi ausgerüstet
- Die Standfläche ist mit schwarzen Verstellgleitern (mit integrierter Verstellschraube)
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132

ABMESSUNGEN

- Höhe bei 30 mm Platte: 750 mm
- Höhe bei 20 mm Platte: 740 mm
- Stapelhöhe: 110 mm
- Gewicht: 25 kg



Massivholzkante gebeizt,
50 mm aufgedoppelt, mit
ABS-Kante, Trägerplatte
19 mm Span



Massivholzkante gebeizt,
50 mm aufgedoppelt,
Trägerplatte 19 mm Span



Vollholz-Tischplatte
30 mm mit 28 mm
Spantischlerplatte



KLAPPTISCH UWE

BESCHREIBUNG

- nur mit 30 mm Platte erhältlich
- Das Gestell ist eine verstrebungsfreie Verbindung zwischen Gestell und Rundrohr (35 x 2,5 mm), auf Gehrung zu einem U-Bügel verschweißt, außerdem mit Spezial Schnappverschluss
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Kunststoff-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind diese Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen
- Standfläche: schwarze Verstellgleiter
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132

ABMESSUNGEN

- Maße Tischplatte (siehe Abbildung):
1400 x 700 x 30 mm Platte
(Spantischlerplatte)
--> Natürlich auch andere Maße möglich!
- Höhe mit ABS Kante: 740 mm
- Höhe mit TP Unterkante: 710 mm
- Stapelhöhe: 105 mm
- Gewicht: 28 kg



Vollholz-Tischplatte
30 mm mit 28 mm
Spantischlerplatte





KLAPPTISCH ELVIS



BESCHREIBUNG

- nur mit 30 mm Platte erhältlich
- Das Gestell ist eine Ellipsenförmige Mittelsäule 30 x 60 x 2,5 mm mit einem T-Ausleger-Fuß
- Rundrohr \varnothing 35 x 2 mm, zusätzlich mit Verstell-schraube zur Höhenverstellung
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: mit einer Einhebel- & verstrebuungs-freien Spezial Schnappverschluss-Technik mit integrierter Gestellhalterung, zudem mit zwei Lagerböcken (Anti-Rutsch) ausgestattet
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132

ABMESSUNGEN

- Maße Tischplatte (siehe Abbildung):
1400 x 700 x 30 mm Platte
(Spantischlerplatte)
--> Natürlich auch andere Maße möglich!
- Stapelhöhe: 120 mm
- Tischhöhe: 740 mm
- Gewicht: 26 kg



Vollholz-Tischplatte
30 mm mit 28 mm
Spantischlerplatte



KLAPPTISCH TOM



BESCHREIBUNG

- Doppelsäule T-Form Klapptischgestell aus Rundrohr mit \varnothing 30 x 2 mm, Ausleger \varnothing 35 x 2 mm
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Kunststoff-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind die Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132

ABMESSUNGEN

- Tischhöhe:
 - 30 mm Platte ohne Aufdoppelung: 750 mm
 - 50 mm Platte mit Aufdoppelung: 740 mm
 - 70 mm Platte mit Aufdoppelung: 740 mm
- Stapelhöhe (bei 30 mm Platte): 110 mm
- Gewicht: 25 kg



Massivholzkante gebeizt,
50 mm aufgedoppelt, mit
ABS-Kante, Trägerplatte
19 mm Span



Massivholzkante gebeizt,
50 mm aufgedoppelt,
Trägerplatte 19 mm Span



Vollholz-Tischplatte
30 mm mit 28 mm
Spantischlerplatte




KLAPPTISCH THOR

BESCHREIBUNG


- Doppelsäule T-Form Klappstuhlgestell, Säule aus Rechteckrohr mit 40 x 20 x 2 mm, Ausleger quadratisch 30 x 30 x 2 mm
- erhältlich in chrom und beschichtet
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Kunststoff-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind die Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen
- an den Rohrenden des Auslegers sind Winkelgleiter
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132

ABMESSUNGEN

- Tischhöhe:
 - 30 mm Platte ohne Aufdoppelung: 750 mm
 - 50 mm Platte mit Aufdoppelung: 740 mm
 - 70 mm Platte mit Aufdoppelung: 740 mm
- Stapelhöhe (bei 30 mm Platte): 110 mm
- Gewicht: 25 kg



Massivholzkante gebeizt,
50 mm aufgedoppelt, mit
ABS-Kante, Trägerplatte
19 mm Span



Massivholzkante gebeizt,
50 mm aufgedoppelt,
Trägerplatte 19 mm Span



Vollholz-Tischplatte
30 mm mit 28 mm
Spantischlerplatte




THOR



KLAPPTISCH HUGO

HUGO BLACK



BESCHREIBUNG HUGO BLACK

- nur mit 30 mm Platte erhältlich
- ähnlich Modell Uwe
- der 10 mm Rundstahlbügel ist die Verbindung zwischen Gestell und verzinktem Einhandschnappverschluss, auf Gehrung zu einem U-Bügel verschweißt
- Rundrohr (35 x 2 mm)
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Spezial-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind diese Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen, durch die Spezial-Lagerböcke kann das Gestell an allen Seiten bündig zur Plattenkante angebracht werden
- Standfläche: schwarze Verstellgleiter
- Tischplatte muss mindestens 1,40 m lang sein, da das Gestell nur dann nicht übereinander ragt im eingeklappten Zustand
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132

Vollholz-Tischplatte
30 mm mit 28 mm
Spantischlerplatte



HUGO SILVER



BESCHREIBUNG HUGO SILVER

- Variante zu Hugo Black
- Einziger Unterschied ist die Befestigung: beidseitig mit zwei verchromten Spezial Metallschellen verschraubt, Metallschellen sind geschliffen und poliert, daher ist die Befestigung fast unsichtbar
- Oberfläche hochwertig verchromt
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132



ABMESSUNGEN HUGO BLACK UND SILVER

- Maße Tischplatten (L x B x H):
1400 x 700 x 30 mm Platte (Spantischlerplatte)
- Mögliche Breiten und Längen auf Anfrage
- Höhe mit ABS Kante: 730 mm
- Höhe mit TP Unterkante: 700 mm
- Stapelhöhe: 90 mm
- Gewicht: 29 kg

Vollholz-Tischplatte
30 mm mit 28 mm
Spantischlerplatte




KLAPPTISCH INGO

BESCHREIBUNG

- Einsäulen-T-Form Klappstischgestell aus Rundrohr mit \varnothing 35 x 2 mm, Ausleger \varnothing 35 x 2 mm
- Standardmäßig verchromt (auf Wunsch auch in RAL-Farben beschichtet)
- Befestigung: beidseitig mit zwei schwarzen Kunststoff-Lagerböcken verschraubt, außerdem sind die Lagerböcke mit Anti-Rutsch Stapelgummi versehen
- höhenverstellbare Gleiter
- Tische ab einer Tischlänge von 1,20 m gut stapelbar mittels Adapterstück (siehe Abbildungen)
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132

ABMESSUNGEN

- Tischhöhe:
 - 30 mm Platte ohne Aufdoppelung: 740 mm
 - 50 mm Platte mit Aufdoppelung: 730 mm
 - 70 mm Platte mit Aufdoppelung: 730 mm
- Mögliche Längen und Breiten auf Anfrage
- Stapelhöhe (bei 30 mm Platte): 110 mm
- Gewicht: 25 kg



Massivholzkante gebeizt,
50 mm aufgedoppelt, mit
ABS-Kante, Trägerplatte
19 mm Span



Massivholzkante gebeizt,
50 mm aufgedoppelt,
Trägerplatte 19 mm Span



Vollholz-Tischplatte
30 mm mit 28 mm
Spantischlerplatte





TISCH PAUL



BESCHREIBUNG


- Feststehendes 4-Fuß-Gestell aus Rundrohr (\varnothing 30 x 2 mm) oder Rechteckrohr (30 x 30 mm)
- Umlaufende Zargenrohre 40 x 20 x 2 mm
- erhältlich in beschichtet und verchromt
- Füße standardmäßig verschweißt, mit Aufpreis auch verschraubt möglich
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132

ABMESSUNGEN

- Höhe: bei 20 mm Platte: 720 mm




Tischplatte
20 oder 25 mm stark
mit ABS oder Holzkante



TISCH BABYLON

BESCHREIBUNG

- Einbeiniger Draht, Ø: 12 mm
- erhältlich in beschichtet und verchromt (wahlweise für den Außenbereich mit Zinco-Pulverlackierung lackiert)
- Diverse Tischformen möglich
- Gestell auch ohne Tischplatte erhältlich
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132



BABYLON

ABMESSUNGEN

- Höhe: 730 mm
- Breite: 400 mm
- Mögliche Längen und Breiten der Tischplatte auf Anfrage



HOLZTISCH HANNES

BESCHREIBUNG

- Feststehendes 4-Fuß-Gestell aus Buchenholz
- Füße quadratisch, auch konifiziert erhältlich
- passende Gleiter gibt es mit Kunststoff, Filz oder Teflonähnlich
- Tischplattenstärke 30 mm mit 28 mm Spantischlerplatte im Kern
- aufgrund der Komforthöhe (745 mm) problemlos mit dem Rollstuhl unterfahrbar
- Holzdekore finden Sie auf Seite 132

ABMESSUNGEN

- Tischhöhe: 745 mm
(aber auch niedriger möglich zur Nutzung als Couch- oder Kindertisch)



Natürlich in verschiedenen Höhen erhältlich! Siehe auch in der Kategorie Kindermöbel auf Seite 171.

HOLZTISCH WOODY

BESCHREIBUNG

- Holztisch Buche massiv mit verjüngter umlaufender Holzplatte
- Tischbeine 40 x 40 mm Buche massiv, zweifach mit selbstsichernden Muttern verschraubt
- Gestell Rahmen Buche massiv von 70 mm auf 50 mm verjüngt für mehr Beinfreiheit
- Leichtes Maß zwischen der Verjüngung und Boden: 690 mm
- passende Gleiter gibt es mit Kunststoff, Filz oder Teflonähnlich

ABMESSUNGEN


- Tischhöhe: 750 mm
- Mögliche Längen und Breiten auf Anfrage



BEISTELLTISCHE


Die Beistelltische Rondo und Elli passen perfekt zu unseren Loungemöbeln!

RONDO



BEISTELLTISCHE

ELLI



KLAPPTISCHGESTELLE

Von vielen unserer KlappTische können auch nur die Gestelle bestellt werden.
Hier sehen Sie eine Übersicht über alle KlappTischgestelle, die wir anbieten.

KLAPPTISCHGESTELL RALF

Erhältlich mit und ohne Rollen! Mehr Infos auf Seite 102



KLAPPTISCHGESTELL UWE

Mehr Infos auf Seite 104



KLAPPTISCHGESTELL ELVIS

Mehr Infos auf Seite 106



KLAPPTISCHGESTELL TOM

Mehr Infos auf Seite 108



Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de

KLAPPTISCHGESTELLE

KLAPPTISCHGESTELL THOR

Mehr Infos auf Seite 110



KLAPPTISCHGESTELL HUGO

2 verschiedene Befestigungsmöglichkeiten.
Mehr Infos auf Seite 112



KLAPPTISCHGESTELL INGO

Mehr Infos auf Seite 114



KLAPPTISCHGESTELL KTG 5



KLAPPTISCHGESTELL KTG 9



KLAPPTISCHGESTELL KTG 10



TISCHGESTELLE DESIGN - GLATT UND RUND 1 MM

TISCHGESTELLE MIT FLACHEM, GLATTEN FUSSTELLER AUS 1 MM STARKEM EDELSTAHLBLECH

Standardhöhen:

- Couchtischgestell 450 mm
- Sitztischgestell 695 mm und 720 mm
- Stehtischgestell 1080 mm

jede andere Höhe ebenfalls lieferbar - auch mit Klappvorrichtung lieferbar
(bei Säulen mit Ø 80 mm und Ø 100 mm)

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.
Holzdekore finden Sie auf Seite 132.



Alle Modelle und Beschreibungen finden Sie auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de

TISCHGESTELLE DESIGN - QUADRAT UND RECHTECK 2 MM

TISCHGESTELLE MIT FUSSPLATTE AUS 2 MM STARKEM BLECH
MIT 10 MM ECKRADIEN - TIEFGEZOGEN

Standardhöhen:

- Couchtischgestell 450 mm
- Sitztischgestell 720 mm
- Stehtischgestell 1080 mm

jede andere Höhe ebenfalls lieferbar - auch mit Klappvorrichtung lieferbar
(bei Säulen mit Ø 80 mm und Ø 100 mm)

Ausführungen können innerhalb eines Tischgestells auch kombiniert werden,
z. B. Standrohre in verchromt, Fußplatte schwarz pulverbeschichtet (auf Anfrage).

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.
Holzdekore finden Sie auf Seite 132.



Alle Modelle und Beschreibungen finden Sie auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de

HÖHENVERSTELLBARE TISCHGESTELLE - EINSÄULIG MIT GASDRUCKFEDER

DAS MEHR AN TISCHGESTELL!

Höhenverstellbare Tischgestelle mit Gasdruckfeder aus 2 mm starkem Blech von 475-690 mm (Couch- auf Sitztisch) und 680-1110 mm (Sitz- auf Stehtisch). Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen. Holzdekore finden Sie auf Seite 132.



MODELLE 4100/HV, 5100/HV, 6000/HV UND 7000/HV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit rundem Fußteller aus 2 mm starkem Blech. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Untere Gewichtsronde aus Stahl, beschichtet, mit 5 schwarzen PVC-Stelltellern Ø 40 mm. Geeignet für Tischplatten von Ø 600 mm bis Ø 1100 mm.



MODELLE 44450/HV, 44550/HV, 44650/HV, 44450/QHV, 44550/QHV UND 44650/QHV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit Viereck-Fußplatte mit 10 mm Eckradien, aus 2 mm starkem Blech. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Untere Gewichtsplatte aus Stahl, beschichtet, mit 4 schwarzen PVC-Stelltellern Ø 40 mm. Geeignet für Tischplatten von 700 x 700 mm bis 1000 x 1000 mm.



MODELLE 44750/HV UND 44750/QHV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit Rechteck-Fußplatte mit 10 mm Eckradien, aus 2 mm starkem Blech. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Untere Gewichtsplatte aus Stahl, beschichtet, mit 4 schwarzen PVC-Stelltellern Ø 40 mm. Geeignet für Tischplatten bis 1100 x 700 mm.



MODELL 95501/HV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit ellipsenförmigem Fußteller aus 2 mm starkem Blech. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Untere Gewichtsplatte aus Stahl, beschichtet, mit 6 PVC-Stelltellern Ø 40 mm. Geeignet für Tischplatten bis 1300 x 800 mm



MODELL 9410/HV

Mit Gasdruckfeder höhenverstellbares Tischgestell mit 4-strahligem Fußkreuz. Obere Montageplatte aus Stahl, beschichtet. Geeignet für Tischplatten von 700 bis 1000 mm




Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de

HÖHENVERSTELLBARE TISCHGESTELLE - EINSÄULIG ELEKTROMOTORISCH

Die einsäulig elektromotorisch höhenverstellbaren Tischgestelle sind

- stufenlos höhenverstellbar
- mit Viereck-Abdeckblech mit 10 mm Eckradien, aus 2 mm starkem Blech
- Obere Montageplatte und untere Gewichtsplatte aus Stahl, beschichtet
- mit 4 schwarzen PVC-Stelltellern Ø 40 mm
- geeignet für Tischplatten von 700 x 700 mm bis 1000 x 1000 mm
- die unten gezeigten verschiedenen Modelle richten sich nach der Tischplattengröße
- auf Anfrage auch mit Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku betreibbar, falls eine direkte Verkabelung aus technischen oder optischen Gründen nicht möglich ist (siehe unten)

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.
Holzdekore finden Sie auf Seite 132.



HOCHLEISTUNGS-LITHIUM-IONEN AKKU

Ist eine direkte Verkabelung unserer elektrisch höhenverstellbaren Tischgestelle aus technischen oder optischen Gründen nicht möglich, können Sie diese auch mit unserem Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku betreiben. Der Akku bietet eine LED-Leuchtanzeige, die den Ladezustand anzeigt und einen hörbaren Alarm auslöst, wenn der Akku aufgeladen werden muss. Der mitgelieferte Montagebeschlag ermöglicht Ihnen dabei den Akku einfach zum Laden zu entnehmen.

LEISTUNGSMERKMALE:

- Kompakte Einheit für leichte Handhabung und Installation
- Akkualarm (Ton), wenn aufgeladen werden muss
- Akkuladeanzeige (LED Leuchtanzeige)
- Thermoschutzschalter, Überstromschutz
- Farbe: schwarz
- Akkukapazität: 2,2 AH/53 Wh
- Nennspannung: 24 V
- Entladestrom: 9 A (max.)
- Maximale Ladespannung: 40 V DC
- Ladestrom: 0,5 A
- Gewicht: 600 g
- Montagebeschlag für leichtes An-/Abmontieren, wenn aufgeladen werden muss



Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de

SCHREIBTISCHGESTELLE

2 Standardhöhen: 710 mm und 720 mm
(jede andere Höhe ebenfalls lieferbar)

Bohrung für Kabelverlegung (optional, bitte bei Bestellung angeben).

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.
Holzdekore finden Sie auf Seite 132.

Alle Modelle und Beschreibungen finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de



KONFERENZTISCHGESTELLE

- ELEKTROMOTORISCH HÖHENVERSTELLBAR

Stufenlos höhenverstellbar von 650 - 1130 mm (ohne Tischplatte),
inkl. Handschalter mit Memoryfunktion und Display

Jede Konferenz braucht die richtige „Arbeitsgrundlage“ und unsere
Tischgestelle machen dies möglich!

Sie können auch die passende Tischplatte nach Maß bei uns bestellen.
Holzdekore finden Sie auf Seite 132.

Alle Modelle und Beschreibungen finden Sie auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de



HOLZDEKORE FÜR TISCHPLATTEN




3103 Weiss H.Dekor



140 Span



3153 Grau




3150 Lichtgrau




U 035 Perlgrau



3 Edelstahl




U 197 Elfenbein



3107 Elfenbein




U 184 Creme



U 130 Sandgrau



F 37/023 Buche



4235 Buche



3381 Buche




3375 Ahorn




4889 Nussbaum



U 007 Schwarz



U 018 Basaltgrau



U 11 Vulkanit

TRANSPORTWAGEN





TRANSPORTWAGEN T1

S. 138



STUHLWAGEN SW2

S. 140



STUHLWAGEN SW3

S. 140



STUHLWAGEN SW4

S. 141



S. 142

ErgoSusMOVE



S. 143

ErgoSusMOVE-Central



S. 144

ErgoSusSET



Quelle: www.ergosus.de.

Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

TRANSPORTWAGEN

TISCHTRANSPORTWAGEN T1

Unser Tischwagen oder auch Tischtransportwagen ist der praktische Helfer zum Transport von Tischen. Er ist ausgestattet mit zwei Lenkrollen (ohne Bremse) und zwei Bockrollen. Mit ihm können Sie gleich mehrere Tische ohne große Anstrengung transportieren und somit viel Zeit sparen.





ABMESSUNGEN

Breite (inklusive Schiebebügel) x Tiefe: 700 x 1230 mm
Rollendurchmesser: 160 mm




TRANSPORTWAGEN

STUHLTRANSPORTWAGEN


Wir bieten Ihnen 3 verschiedene Stuhlwägen oder auch Stuhltransportwägen in unserem Sortiment: SW2, SW3 und SW4.

Mit diesen Stuhlwägen ist der Transport Ihrer Stühle kein Problem mehr! Ob in der Gastronomie, in Mehrzweckhallen, Schulen, ob bei Veranstaltungen oder Festlichkeiten, ist der Stuhltransportwagen der praktische Helfer, der zudem nur wenig Platz in Anspruch nimmt. Dank ihm können Sie somit viel schneller Auf- und Abbauen.

SW2



SW3




Weitere Informationen
finden Sie auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de

STUHLTRANSPORTWAGEN

SW4



TRANSPORTWAGEN

PRODUKTE DER FIRMA



ErgoSusMOVE



BESCHREIBUNG:

Einfach kippen statt schwer schleppen. Wenn es an das Umstellen von Tischen geht, ist der ErgoSusMOVE der Helfer schlechthin. Mit dem ErgoSusMOVE können Tische einfach, schnell und bequem von nur einer Person von A nach B bewegt werden. Der ErgoSusMOVE wird unter die Tischplatte gekippt, kippt fast von selbst wieder zurück und stemmt dabei den Tisch nach oben. So kann der Tisch ohne großen Kraftaufwand transportiert werden. Lästiges Ziehen und Schleppen war gestern: Mit dem ErgoSusMOVE schwebt der Tisch ganz einfach und leicht über den Boden. Das schont nicht nur Rücken und Gelenke, sondern spart auch Zeit und Geld.

TECHNISCHE DATEN:

Der ErgoSusMOVE ist für eine Tischbreite von 400 - 1000 mm und für eine Tischlänge von 700 - 2000 mm geeignet. Gesamttragkraft: 300kg. Auflagehöhe ohne Tisch: 740 mm. Höhe ohne Tisch: 1000 mm. Breite ohne Tisch: 518 mm.

Lieferumfang: ErgoSusMOVE ohne abgebildeten Tisch.
Lieferzeit: Wird im Angebot angegeben.

MADE IN GERMANY

Quelle: www.ergosus.de.

Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

Weitere Informationen
und ein Produktvideo finden
Sie auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de

ErgoSusMOVE-Central



BESCHREIBUNG:

Mit dem ErgoSusMOVE-Central können Säulentische einfach, schnell und bequem von nur einer Person von A nach B bewegt werden. Der ErgoSusMOVE-Central wird unter die Tischplatte gekippt, kippt fast von selbst wieder zurück und stemmt dabei den Tisch nach oben. So kann der Tisch ohne großen Kraftaufwand transportiert werden. Lästiges Ziehen und Schleppen war gestern: Mit dem ErgoSusMOVE-Central schwebt der Tisch ganz einfach und leicht über den Boden. Das schont nicht nur Rücken und Gelenke, sondern spart auch Zeit und Geld.

TECHNISCHE DATEN:

Der ErgoSusMOVE-Central ist für Säulentische mit einer Bodenplatte bis max. 650mm breite oder 650 mm Durchmesser geeignet. Gesamttragkraft: 150 kg. Auflagehöhe ohne Tisch: 750 mm. Höhe ohne Tisch: 845 mm. Breite ohne Tisch: 700 mm. Länge ohne Tisch 907 mm.

Lieferumfang: ErgoSusMOVE-Central ohne abgebildeten Tisch. Bild kann vom Lieferumfang abweichen.

Lieferzeit: Wird im Angebot angegeben.

Wenn Ihre Tische unserer Maße überschreiten, dann melden Sie sich bitte bei uns wir finden eine Lösung!

MADE IN GERMANY

Quelle: www.ergosus.de.

Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

TRANSPORTWAGEN

PRODUKTE DER FIRMA



ErgoSusSET



ErgoSusSET

BESCHREIBUNG:

Ein echtes Allround-Talent: Überall dort, wo Klapptische im Einsatz sind, sorgt der ErgoSusSET für noch mehr Flow beim Auf- und Abbau. Der ErgoSusSET ist Tischtransportwagen und Lagerraum in einem und garantiert dank elegantem Dreh-Moment ein Plus an Ergonomie. So können Klapptische schnell und ohne großen Kraftaufwand von nur einer Person transportiert sowie auf- und abgebaut werden.

Der Clou: Die Tische werden senkrecht auf dem ErgoSusSET gelagert. Für den Aufbau werden die Tischbeine ausgeklappt und anschließend wird der Tisch einfach über die eigene Achse gedreht. Genau so einfach und schnell sind die Klapptische auch wieder abgebaut und können platzsparend auf dem ErgoSusSET gelagert werden. Das spart Zeit und Geld. Die geniale Dreh-Bewegung ist dabei nicht nur besonders schonend für den Rücken, sondern auch für das Material selbst. Denn Tischbeine und Boden werden weniger stark abgenutzt.

TECHNISCHE DATEN:

Der ErgoSusSET ist für Klapptische mit einer Tischbreite von 450 – 1000 mm und einer Tischlänge von 700 – 2000 mm geeignet. Gesamttragkraft: 400 kg. Höhe im unbeladenem Zustand: 1233 mm. Breite im unbeladenem Zustand: 538 mm. Länge im unbeladenen Zustand: 1100 mm.

Bei einer Tischlänge bis 1700 mm bleibt der beladene ErgoSusSET unter 1970 mm Gesamthöhe und ist somit für gängige Türdurchgänge geeignet. Die ErgoSusSETs lassen sich im unbeladenen Zustand ineinander schieben und sparen somit mehrere Wege und Lagerraum. Die Stapelmengen ergeben sich durch das Kantenprofil Ihrer Tische.

Lieferumfang: ErgoSusSET mit Sicherungsseil wie abgebildet, ohne abgebildete Tische.

Lieferzeit: Wird im Angebot angegeben.

MADE IN GERMANY

Quelle: www.ergosus.de.

Alle Bildrechte der ErgoSus® Produkte liegen bei Stephanie Strobl.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de



Kombination
ErgoSusMOVE
und ErgoSusSET

LOUNGEMÖBEL

Wir bieten auch eine Auswahl an Lounge- und Objektmöbeln an. Ob für das Warte- oder Aufenthaltszimmer Ihrer Firma oder für Ihre Privaträume: hier bei uns finden Sie tolle Loungemöbel, die zum Entspannen einladen und dabei noch echte Hingucker sind! Einzigartige designte Möbel – elegant oder auch ausgefallen. Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Modelle finden Sie auf den folgenden Seiten oder auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de





WAVE

S. 152



RELAX

S. 156



REBEL

S. 158



SUNRISE

S. 160



S. 162

VITA



S. 164

CARO



S. 166

SITUP



Modell Caro S. 164



Modell Wave
S. 152



Modell Situp S. 166



Modell Vita S. 162



Modell Vita S. 162



Modell Wave S. 152

Eine detaillierte Übersicht der einzelnen Modelle finden Sie auf den folgenden Seiten oder auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de



Modell Sunrise S. 160



Modell Relax S. 156

WAVE





Hier sehen Sie Modell Wave. Eine detaillierte Übersicht des Modells finden Sie auf den folgenden Seiten oder auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de

WAVE



Modell Wave – der Name ist Programm: sie sind vielfach kombinierbar durch ihr außergewöhnliches Design. Die Sessel gibt es als Gerade Variante, mit Aussenradius und mit Innenradius. Außerdem können die Sessel miteinander verbunden werden. Natürlich sind auch diverse Stoffe, Leder oder auch Microfaser als Bezugstoffe wählbar (diese finden Sie auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de/bezugstoffe).



WAVE



Sessel Gerade




Sessel mit Aussenradius




Sessel mit Innenradius






BEISPIELE FÜR STELLMÖGLICHKEITEN



VERBINDUNG DER SESSEL



ABMESSUNGEN WAVE



RELAX

Zeitlos und elegant – Modell Relax aus geschwungenem Flachfederstahl lädt zum Entspannen ein.



REBEL

Wild und ungezügelt – Modell Rebel. Mit seinem außergewöhnlichen Design ist er der ultimative Hingucker. Ob Outdoor oder Indoor, Rebel macht alles mit.



REBEL

ABMESSUNGEN UND DETAILS

Durchmesser Drahtrahmen: 8-11 mm

Höhe: 797,30 mm

Breite: 801 mm

Länge: 820,70 mm

Durchmesser Basis: 530 mm

Kissenbezüge sind geeignet für den Außenbereich, auch bei Regen kein Problem!

Mindestabnahmemenge: 4 Stück

Verfügbar nur in der abgebildeten Farbkombination (Gestell schwarz, Kissen rot), außer bei Abnahme von mindestens 8 Stück. Hier kann eine andere Gestell- und auch Kissenfarbe gewählt werden. Bitte kontaktieren Sie uns hierzu für weitere Informationen.



SUNRISE

Sunrise – „unser Sonnenaufgang“ – bequem und geradlinig.
Durch seine Drehfunktion außerdem sehr praktisch.

ABMESSUNGEN UND DETAILS

Abmessungen: 640 mm x 870 mm x 930 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Mögliche Farben für das Leder: rot, weiß, schwarz, grau und braun

Mindestabnahmemenge: 4 Stück (je Farbe)



SUNRISE



VITA

Vita bietet mit seiner einladenden Form Komfort und Eleganz. Mehrere Basisoptionen in Stahl und Holz und mehrere Aktionsoptionen ermöglichen Ihnen, Möbellösungen zu konfigurieren, die die anspruchsvollsten und umfassendsten Anforderungen erfüllen.













1160

1161

1162



ABMESSUNGEN



CARO

Caro – warten mit Stil...

Mit seinem Design aus den 60er Jahren ist das Sortiment inklusive Loungesessel und passendem Tisch ideal für jeden Wartebereich. Caro ist auch die perfekte Mischung aus Design und Komfort, ein Produkt mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Beistelltische finden Sie auf Seite 122.





ABMESSUNGEN



SITUP

Situp – für den Loungebereich und vieles mehr...

Das Modell Situp bietet die perfekte Balance von Komfort und Stil mit einem klassischen Design. Ein Produkt für jeden Lounge- und Wartezeitweck. Formschaumstoffe für einen ausgezeichneten Komfort und eine große Sorgfalt der Details.





1170

1162



1180 FRA



1181 CR



1184




1186



408

ABMESSUNGEN



KINDERMÖBEL





KINDERMÖBEL

Kindermöbel für den Privatgebrauch, aber auch für Kindergärten, Kitas, für den Wartebereich von Arztpraxen und vieles mehr..

KINDERSTUHL PINOCCHIO

Pinocchio – der Stuhl für Kinder! Der Stuhl besteht komplett aus Holz und kann sogar platzsparend übereinander gestapelt werden.



ABMESSUNGEN



FARBEN




KINDERTISCH HÄNSCHEN KLEIN

Hänschen Klein – der Tisch für Kinder! Tischhöhe ist variabel wählbar.
Weitere Details zum Tisch siehe auch bei Holztisch Hannes auf Seite 120.

BESCHREIBUNG

- Feststehendes 4-Fuß-Gestell aus Buchenholz
- Füße quadratisch, auch konifiziert erhältlich
- passende Gleiter gibt es mit Kunststoff, Filz- oder Teflonähnlich
- Tischplattenstärke 30 mm mit 28 mm Spantischlerplatte im Kern



REGALSYSTEM CAMEO





REGALSYSTEM CAMEO

Cameo – Ihr Regalsystem für Ordnung und Sauberkeit. Immer wieder neu kombinierbar! Lassen Sie sich von den Bildern begeistern!


ABMESSUNGEN



- Drahtrahmen Ø: 11 mm
- Drahtrahmen wahlweise verchromt oder in Farbe
- Höhe Drahtrahmen: ca. 330 mm
- Holzplatte Tiefe: 380 mm
- Holzplatte mögliche Längen:
400 mm, 1200 mm, 2000 mm oder 2400 mm
- Holzplatte Stärke: 50 mm





GARDEROBENSYSTEME UND UMKLEIDEBÄNKE





EINZELGARDEROBENSTÄNDER

S. 188




REIHENGARDEROBENSTÄNDER

S. 192




KLAPP- UND SCHWENKGARDEROBEN

S. 198



WANDGARDEROBEN

S. 206




GARDEROBENHAKEN

S. 208




S. 212

UMKLEIDEBÄNKE



S. 224

WANDSCHUTZ



S. 210 NUMMERIERUNG UND AUSGABEMARKEN

S. 234 RAL-FARBEN ÜBERSICHT

Montageanleitungen und Pflegehinweise zu den Garderoben, sowie das komplette Sortiment an Garderobensystemen und Umkleidebänken finden Sie in unserem Zusatzkatalog oder besuchen Sie unsere Webseite: www.bk-sitzmoebel.de.

KLEIDERBÜGEL

S. 228



SCHIRMSTÄNDER

S. 229



BILDERKLEMMSCHIENEN

S. 230



PROSPEKT- UND ABSPERRSTÄNDER

S. 232



UNSER ZUSATZKATALOG

Wir haben auch einen Zusatzkatalog, in dem Sie ausführliche Informationen über unser komplettes Sortiment an Garderobensystemen und Umkleidebänken finden oder besuchen Sie unsere Webseite: **www.bk-sitzmoebel.de**.





Klappgarderoben ab S. 200


Reihengarderobenständer ab S. 192



Eine detaillierte Übersicht finden
Sie in unserem Zusatzkatalog
oder auf unserer Webseite:
www.bk-sitzmoebel.de



Schwenkgarderober ab S. 204




Umkleibänke ab S. 212



Umkleibänke ab S. 212


Umkleibänke ab S. 212



PLANUNGSINFORMATION

Für alle Garderobensysteme



- Als Faustregel gilt: Die maximale Besucherkapazität Ihres Objekts mal 2/3 ergibt die Zahl der benötigten Hakenplätze.
- Ihre Optionen für gravierte Nummerierungen und Ausgabemarken: siehe separates Blatt
- Bitte unterschreiten Sie den empfohlenen Mindestabstand nicht, ansonsten behindern sich zwei oder mehr Garderobenkräfte gegenseitig.



Reihengarderobenständer


- Länge frei wählbar
- Zwischenständer alle 2 Meter erforderlich
- Reihengarderobenständer bis zu einer Länge von 2 Metern müssen nicht am Boden, der Wand oder der Decke befestigt sein, sondern können alternativ auch mit Rollen oder Verstellgleitern geliefert werden.

Befestigungsmöglichkeiten



Klappgarderoben

- Länge von 0,85 Meter bis maximal 1,65 Meter frei wählbar
- Mantelplätze bis maximal 60 Haken
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.



Schwenkgarderoben

- Länge von 0,60 Meter bis maximal 2,30 Meter frei wählbar
- Mantelplätze bis maximal 88 Haken
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.

Produktübersicht

Reihengarderobenständer ab Seite 192



Klappgarderoben ab Seite 200




Schwenkgarderoben ab Seite 204



Stärken und Vorteile



- Wir verwenden ausschließlich **nachhaltiges** Aluminium und **zertifiziertes** Holz.
- Für stark beanspruchte Teile verwenden wir **Vollaluminium**.
- Unser Aluminium ist zu 100% **recyclebar**.
- Dank **hochwertigem Eloxal E6/EV1** ist keine Pulverbeschichtung notwendig, dennoch möglich.



- Durch unsere **stabile Verschraubung** verzichten wir komplett auf Schweißnähte.
- Die Verschraubung sorgt für **langlebigen Halt**, selbst bei sehr starker Beanspruchung.
- Sehr **geringe Unterhaltskosten**, da einzelne Teile gelöst und ausgetauscht werden können.
- Unsere Garderoben sind **modular aufgebaut** und somit **erweiterbar**.
- Auf alle Produkte geben wir eine **Nachliefergarantie**.

Stärken und Vorteile



- Unsere Garderobensysteme sind GS zertifiziert und GUV-SR 2001 konform.



- Unser Holz kommt zu 100% von PEFC zertifizierten Betrieben und trägt das FSC-Siegel.



- Unsere Produkte sind zu 100% made in Germany - von der Fertigung bis zum Endprodukt.



- Unsere Lösungen sind keine Standard-Produkte, sondern millimetergenau nach Ihrem Raummaß gefertigt.



- Einfache, schnelle und leichte Selbstmontage. Auf Wunsch übernehmen Profi-Monteur gerne die Montage für Sie.



- **Brandschutz**
Bänke und Garderoben sind ab sofort in einer nicht brennbaren Ausführung erhältlich.
Damit werden alle Anforderungen für öffentlichen Gebäuden erfüllt.

EINZELGARDEROBENSTÄNDER



Beschreibung:

Einzelgarderobenständer aus Systemprofilen. Oberfläche in Aluminium natur eloxiert E6/EV1 oder Edelstahl, auf Kundenwunsch RAL-pulverbeschichtet.

Verwendung:

Die Einzelgarderobenständer sind für den normalen Garderobenbetrieb geeignet. Eine unsachgemäße Nutzung durch eine oder mehrere Personen, welche auf den Einzelgarderobenständern oder Schirmringen stehen, ist nicht vorgesehen. Eine Beschädigung durch unsachgemäße Benutzung ist kein Grund zur Reklamation und damit kein Bestandteil der Gewährleistung.

Sachwidrige Verwendung:

Bei sachwidriger Verwendung erlischt die Garantie und die Gewährleistungspflicht des Herstellers!

Hierunter fällt das Betreten und Beklettern der Einzelgarderobenständer. Die Haken der Garderobenständer sind ausschließlich zum Anhängen von Kleidungsstücken zu verwenden und dürfen nicht für schwere Gegenstände verwendet werden.

Wartung:

Die Einzelgarderobenständer müssen mindestens einmal jährlich auf Ihre Sicherheit überprüft werden. Dabei sind die Aluminiumrahmen auf Beschädigung und festen Sitz zu überprüfen.

Gefahrenhinweis:

- Es ist darauf zu achten, dass beschädigte Einzelgarderobenständer für die Benutzung gesperrt werden und umgehend durch unsere Fachmonteure repariert werden.
- Abgebrochene Garderobenhaken müssen ersetzt werden um Verletzungen durch die Bruchstelle zu verhindern.

Aluminium natur eloxiert E6/EV1

2, 4 oder 6 Garderobenhaken,
Bodenplatte Stahl pulverbe-
schichtet 400 mm Ø, mit
gelaserter Aluminiumabdeckung,
wahlweise mit Schirmring



3, 4 oder 5 Hutmantelhaken,
Bodenplatte Stahl pulverbe-
schichtet 400 mm Ø, mit
gelaserter Aluminiumabdeckung,
wahlweise mit Schirmring



Hakenkrone mit 6 Hutmantel-
haken, Bodenplatte Stahl pulver-
beschichtet 400 mm Ø, mit
gelaserter Aluminiumabdeckung,
wahlweise mit Schirmring



Hand drauf, Haken dran.

Sicherheit

Die 10 kg schwere, massive Stahlbodenplatte sorgt für hohe Standfestigkeit. Der besonders flache Fußteller vermindert die Stolpergefahr. Schirmring mit Abtropfschale verhindert nasse Böden und Rutschgefahr.

Stabilität

Mit hochfesten M 8 Schraubverbindungen aus vergütetem Stahl zwischen Bodenplatte und Standrohr sorgen wir für beste Stabilität.

Vielseitigkeit

Alle Modelle können nach Ihren Wünschen mit einer hochwertigen elektrostatischen Pulverbeschichtung nach RAL gestaltet werden.

Edelstahl matt

2, 4 oder 6 Garderobenhaken,
Bodenplatte Stahl pulverbe-
schichtet 400 mm Ø, mit
gelaserter, matter Edelstahl-
abdeckung, wahlweise
mit Schirmring



4 Garderobenhaken,
Bodenplatte Stahl pulverbe-
schichtet 400 x 400 mm, mit
gelaserter, matter Edelstahl-
abdeckung, wahlweise mit
rechteckigem Schirmring



Schirmständer,
Bodenplatte Stahl pulverbe-
schichtet 400 x 400 mm, mit
gelaserter, matter Edelstahl-
abdeckung, mit rechteckigem
Schirmring



Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen
finden Sie in unserem Zusatzkatalog oder auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de

REIHENGARDEROBENSTÄNDER



REIHENGARDEROBENSTÄNDER



Reihengarderobenständer – Übersicht Seite 1

Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 210

Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Ovales Ständergestell mit
Doppelhut- und
Doppelmantelhaken



8110



8111

Ovales Ständergestell mit
Doppelhut- und
Vierfachmantelhaken



8112



8113

Rechteckiges Ständergestell
mit Doppelhut- und Doppel-
mantelhaken



8180



8181

Rechteckiges Ständergestell
mit Doppelhut- und Vierfach-
mantelhaken



8182




8183

Reihengarderoberständer – Übersicht Seite 2

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog oder auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de

Ovales (8114, 8115) oder rechteckiges (8184, 8185) Ständergestell mit Doppelhuthaken und Kleiderbügel mit Schieblingen, wahlweise mit Diebstahlsicherung



8114 / 8184



8115 / 8185

Ovales (8124, 8125) oder rechteckiges (8126, 8127) Ständergestell mit Hutablage und Kleiderbügel



8124 / 8126



8125 / 8127

Rechteckiges Ständergestell mit Stifthaken Ø 18 mm, 70 mm lang, wahlweise höhenversetzt, und/oder Längen 70 / 50 mm im Wechsel



8186



8187

Rechteckiges Ständergestell mit Hutmantel- und Mantelhaken aus Edelstahl matt



8188



8189

Reihengarderobenständer – Übersicht Seite 3

Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 210

Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Ovales [8130, 8131] oder
rechteckiges [8120, 8121]
Ständergestell mit
Kleiderbügelstange Ø 30 mm



8120/8130



8121/8131

Ovales Ständergestell mit
Rundprofil Ø 40 mm,
Zwei- und Dreifachhaken



8140



8141

Ovales Ständergestell mit
Flachprofil 55 mm hoch,
Zwei- und Dreifachhaken



8150



8151

Rechteckiges Ständergestell
mit Flachprofil 55 mm hoch,
Zwei- und Dreifachhaken



8190



8191

Reihengarderobenständer – Übersicht Seite 4

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog oder auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de

Ovales Ständergestell mit Ovalprofil 60 mm hoch, Zwei- und Dreifachhaken



Oberfläche + Bodenabschlüsse + Schirmablage



Aluminium eloxiert
.E



RAL-pulverbeschichtet
.R



8100 seitt. Schirm-
behälter, optional
für alle Modelle



mit Montageplatte für
Bodenbefestigung
.F




mit Rollen, teilweise
zum Feststellen
.M




mit Verstellgleitern
.S

KLAPP- UND SCHWENKGARDEROBEN



KLAPP- UND SCHWENKGARDEROBEN






(Sicherheits-)Klappgarderobe oval

..... Ihre Wahlmöglichkeit



Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.
Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 210

(Sicherheits-)Klappgarderobe oval



Haken



2.1



2.2

Standard in allen Ausführungen

- Hakenträgerprofil 240 x 40 mm
- Gasdruckfeder und Wandlager schwarz

Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Haken

Zweifachhaken

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1, wahlweise RAL-pulverbeschichtet (Abb. 2.1)
- 8 mm Ø, Stahl schwarz pulverbeschichtet, wahlweise RAL-pulverbeschichtet (Abb. 2.2)

Zubehör

- Verschlusseinrichtung mit Zylinderschloß

Gravur und Ausgabemarken

- siehe separates Informationsblatt

Bestseller

Modell: 8293

Hakenträgerprofil 240 x 40 mm

mit Sicherheits-Zweifachhaken, 10 mm Ø,

Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Hakenenden nach vorne zeigend und kugelförmig rund geschliffen

Wandlager und Gasdruckfeder schwarz

Länge und Aufnahmefähigkeit

Länge (mm)	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Anzahl Zweifachhaken	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Mantelablagen	28	32	36	40	44	48	52	56	60


(Sicherheits-)Klappgarderobe eckig

☑ Ihre Wahlmöglichkeit



Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.
Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 210

(Sicherheits-)Klappgarderobe eckig



Haken



Standard in allen Ausführungen

- Hakenträgerprofil 235 x 40 mm
- Gasdruckfeder und Wandlager schwarz

Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Haken

Zweifachhaken

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1, wahlweise RAL-pulverbeschichtet [Abb. 2.1]
- 8 mm Ø, Stahl schwarz pulverbeschichtet, wahlweise RAL-pulverbeschichtet [Abb. 2.2]

Zubehör

- Verschlusseinrichtung mit Zylinderschloß

Gravur und Ausgabemarken

- siehe separates Informationsblatt

Bestseller

Modell: 8294

Hakenträgerprofil 235 x 40 mm

mit Sicherheits-Zweifachhaken, 10 mm Ø,

Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Hakenenden nach vorne zeigend und kugelförmig rund geschliffen

Wandlager und Gasdruckfeder schwarz

Länge und Aufnahmefähigkeit


Länge (mm)	850	950	1050	1150	1250	1350	1450	1550	1650
Anzahl Zweifachhaken	14	16	18	20	22	24	26	28	30
Mantelablagen	28	32	36	40	44	48	52	56	60

Schwenkgarderobe

☑ Ihre Wahlmöglichkeit



Bitte stellen Sie sicher, dass die Wandbeschaffenheit eine tragfähige Befestigung möglich macht.
Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 210



Standard in allen Ausführungen

- Hakenträgerprofil 70 x 28 mm
- Einrastautomatik bei 90°-Stellung
- ab einer Länge von 1300 mm mit zusätzlicher Strebe [Abb. 1.2]

Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Haken

- Doppelhut- und Doppelmantelhaken [Abb. 2.1]
- Doppelhut- und Vierfachmantelhaken [Abb. 2.2]

Länge und Aufnahmefähigkeit

Abb. 1.1

Länge [mm]	600	700	800	900	1000	1100	1200
Hutablagen	6	6	8	8	10	10	12
Mantelablagen [2.1]	10	12	14	16	18	20	22
Mantelablagen [2.2]	20	24	28	32	36	40	44

Abb. 1.2

Länge [mm]	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300
Hutablagen	12	14	14	16	16	18	18	20	20	22	22
Mantelablagen [2.1]	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44
Mantelablagen [2.2]	48	52	56	60	64	68	72	76	80	84	88

Wandlager

- schwarz pulverbeschichtet
- maximal 60° zur Wand schwenkbar, siehe auch Planungsinformation auf Seite 109

Gravur und Ausgabemarken

- siehe separates Informationsblatt

Bestseller

Modell: 8254
 Hakenträgerprofil 70 x 28 mm mit Doppelhut- und Doppelmantelhaken
 Aluminium natur eloxiert E6/EV1
 Wandlager schwarz pulverbeschichtet mit Einrastautomatik bei 90°-Stellung

WANDGARDEROBEN

Wandgarderoben – Übersicht Seite 1

Aluminium natur eloxiert E6/EV1,
Holz und Edelstahl matt

Trägerprofil 68 x 25 mm



8420



8421

Trägerprofil 45 mm



8416



8416 i. W.

Trägerprofil 55 mm hoch
Aluminium oder Holz




8425




8725

Trägerprofil 70 x 28 mm




8485



8486

Rundprofil \varnothing 35 mm
Edelstahl matt oder Holz



5031



5731

Trägerprofil 68 x 25 mm



8432

Wandgarderoben - Übersicht Seite 2

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog oder auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de

Oberfläche



Aluminium eloxiert
.E



Edelstahl matt
.N



RAL-pulverbeschichtet
.R

Holzarten



Ahorn [europ.]



Buche




Eiche



Esche




Fichte




Andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich


Hakenanordnung



Hutmantelhaken



Mantelhaken



Hutmantel- und Mantelhaken im Wechsel angeordnet



Stifthaken



Stifthaken, höhenversetzt angeordnet

Hand drauf, Haken dran.



• Hakenvarianten

- 14 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Stifthaken Ø 18 mm, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Mantel- und Hutmantelhaken
- Doppelmantel- und Huthaken
- 10 mm Ø, Edelstahl matt

☑ Ihre Wahlmöglichkeit



Nummerierung und Ausgabemarken finden Sie auf Seite 210



Standard in allen Ausführungen

- Haken aus Aluminium 10 mm Ø
- schwarze Befestigungsrosette

Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium schwarz eloxiert

Haken

- 3-fach Haken mit Ausladung 90 mm
- 2-fach Haken mit Ausladung 55 mm

Gruppennummern Gravur 15 mm hoch

8092.02 Nummernschild selbstklebend, 42 x 65 x 1 mm, Aluminium schwarz eloxiert E6, Zahlen Aluminium natur

8092.11 Zahlen stirnseitig graviert und schwarz ausgelegt

8092.12 bei RAL-pulverbeschichtetem Profil gravierte Zahlen Aluminium natur



Mantelplatznummern

an Reihengarderobenständen, Wand- und Schwenkgarderoben: Gravur 9 mm hoch

8091.01 Zahlen graviert und schwarz ausgelegt

8091.02 bei RAL-pulverbeschichtetem Profil gravierte Zahlen Aluminium natur




an Klappgarderoben: Gravur 7 mm hoch

8091.11 Zahlen graviert und schwarz ausgelegt


8091.12 bei RAL-pulverbeschichtetem Profil gravierte Zahlen Aluminium natur





Ausgabemarken mit Nummerngravur	Aluminium natur eloxiert E6/EV1 Ziffern schwarz	Aluminium schwarz eloxiert E6 Ziffern natur	Kunststoff weiß Ziffern schwarz *) Kunststoff silberfarbig	Kunststoff schwarz Ziffern weiß
für Haken mit eckigem Querschnitt Größe 35 x 35 mm	8093.01 	8093.02 	8094.01 *) 8094.02 	8094.03 
für Haken mit rundem Querschnitt Größe 45 x 30 mm	8095.01 	8095.02 	8096.01 	8096.02 
für Haken mit rundem Querschnitt empfohlen für Klappgarderoben Größe 30 mm Ø	8095.03 	8095.04 	8096.05 	8096.04 
für Stifthaken Größe 45 x 30 mm	8095.11 	8095.12 	8096.11 	8096.12 
Selbstklebeschilder mit Nummerngravur Größe 30 x 30 mm		8091.07 	8091.08 *) 	
Größe 16x 30 mm			8091.05 *) 	
Größe 9,5x 23 mm speziell für Kleiderbügelschieblinge				8091.09 

UMKLEIDEBÄNKE

Die optimale und individuell planbare Einrichtung für Fitnessstudios, Schwimmbäder, Vereisanlagen und vieles mehr. Grenzenlose Variationsmöglichkeiten, hohe Qualität und alles made in Germany, außerdem schnelle Planung und Lieferung. Lassen Sie sich beraten.



UMKLEIDEBÄNKE



Umkleidebänke – Stärken und Vorteile



- Wir verwenden ausschließlich **nachhaltiges** Aluminium und **zertifiziertes** Holz.
- Für stark beanspruchte Teile verwenden wir **Vollaluminium**.
- Unser Aluminium ist zu 100% **recyclebar**.
- Dank **hochwertigem Eloxal E6/EV1** ist keine Pulverbeschichtung notwendig, dennoch möglich.



- Durch unsere **stabile Verschraubung** verzichten wir komplett auf Schweißnähte.
- Die Verschraubung sorgt für **langlebigen Halt**, selbst bei sehr starker Beanspruchung.
- Sehr **geringe Unterhaltskosten**, da einzelne Teile gelöst und ausgetauscht werden können.
- Unsere Bänke sind **modular aufgebaut** und somit **erweiterbar**.
- Auf alle Produkte geben wir eine **Nachliefergarantie**.

Umkleidebänke – Stärken und Vorteile



- Unsere Bänke, Garderoben, Haken und Abschlüsse sind GS zertifiziert und GUV-SR 2001 konform.



- Unsere Produkte sind zu 100% made in Germany - von der Fertigung bis zum Endprodukt.



- Unsere Lösungen sind keine Standard-Produkte, sondern millimetergenau nach Ihrem Raummaß gefertigt.



- Einfache, schnelle und leichte Selbstmontage. Auf Wunsch übernehmen Profi-Monteur gerne die Montage für Sie.



- Unser Holz kommt zu 100% von PEFC zertifizierten Betrieben und trägt das FSC-Siegel.



- **Brandschutz**
Bänke und Garderoben sind ab sofort in einer nicht brennbaren Ausführung erhältlich.
Damit werden alle Anforderungen für öffentlichen Gebäuden erfüllt.


SICHERHEIT IM BRANDFALL




Die Brandschutzbestimmungen speziell in Fluren von Schulen und Sporthallen wurden jüngst nochmals verschärft. So viel steht fest: Mit unseren neuen Produkten aus nicht brennbarem Aluminium sind Sie als Planer und Bauherr auf der sicheren Seite.

Flur tabu? Hier ist die Lösung:

Wenn die Jacken nicht mehr draußen im Flur hängen dürfen, kommt die Garderobe eben ins Klassenzimmer. Am besten in Gestalt eines nicht brennbaren, freistehenden Ständers. Am Boden verschraubt steht er sicher und belegt zugleich keinen Platz an der Wand. Bestnoten gibt's für die 28 Doppelhaken und die über 200 möglichen Farben.



Wahlweise auch mit rundem Haken-trägerprofil



Wahlweise mit 16 statt 28 Doppelhaken


Brennt nicht, bietet aber ein Feuerwerk an Farben

Unsere neue Umkleidebank komplett aus nicht brennbarem Aluminium bekommen Sie in jeder gewünschten RAL-Farbe. So schön kann Sicherheit sein.



Für alle Umkleidebänke


- Maximale Länge 3.800 mm je nach Holzart, darüber hinaus mehrere Bänke Stoß an Stoß
- Empfohlene Maße:
 - Sitzfläche pro Person: 400 mm
 - Garderobenhöhe: 1,65 Meter
 - Hakenachsabstand: 250 mm



Ihre Optionen für die Geometrie der Ecken


Bankauflagen mit Gehrungsschnitt

- Garderobenprofile mit Innenecken verbunden
- Nur für Bankauflagen aus Holz möglich



Bankauflagen gestoßen

- Garderobenprofil und Rückenlehne auf Wunsch bis in die Raumecke verlängerbar



Umkleidebänke - Übersicht Seite 1

Aluminium natur eloxiert
E6/EV1

Doppelseitig freistehend,
Garderobenkranz umlaufend



8516



8517

Doppelseitig freistehend,
mit Rückenlehne



8546



8547

Einseitig freistehend,
Garderobe einseitig zur Wand
abschließend




8520



8521

Einseitig freistehend,
mit Rückenlehne



8540



8541

Umkleidebänke - Übersicht Seite 2

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog oder auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de

Freistehend



8524



8525

Wandbesfestigt



8528



8529

Wandhängend
(massives Mauerwerk vorausgesetzt)



8530



8532

Wandhängend
mit Rückenlehne
(massives Mauerwerk vorausgesetzt)



8534



Wandrückenlehne mit
Distanzstücken, zu
obigen Modellen

Umkleidebänke - Übersicht Seite 3

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog oder auf unserer Webseite: www.bk-sitzmoebel.de

Oberfläche



Aluminium eloxiert
.E



RAL-pulverbeschichtet
.R

Bodenabschlüsse



mit Verstellgleitern
.S



mit Platte 50 x 20 x 180 mm
zur Bodenbefestigung
.F

Bankauflagen



Ahorn [europ.]



Buche
[keilgezinkt]



Eiche



Esche



Fichte



Andere Holzarten auf
Kundenwunsch möglich



Nassraumgeeignet *

Hand drauf, Haken dran.

Hakenvarianten

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet
- 10 mm Ø, Edelstahl matt
- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet

Schuhablage

Alle Bankmodelle sind alternativ auch mit Schuhablage aus verzinktem Spaltband 15 x 15 mm und schwarzen Abdeckkappen lieferbar.

Sicherheit

Alle Bänke sind GS zertifiziert, die Sicherheits-Wandgarderoben entsprechen den Richtlinien der GUV - SR 2001 nach DIN 7917.

Maße:

90 x 27 mm / 320 x 27 mm (Holzauflagen), Holz massiv, 2K-PUR-lackiert, Längskanten allseitig gerundet

90 x 20 mm (nassraumgeeignet), mit seitlichen, schwarzen Abdeckkappen, Kanten stark gerundet, R 5

* Aluminiumprofil natur eloxiert E6/EV1 oder RAL-pulverbeschichtet

Umkleidebänke - Übersicht Seite 4 - Abmessungen

freistehend


FORM A: Modell: 8524

FORM A: Modell: 8525 (mit Schuhablage)

wandbefestigt

Modell: 8528

Modell: 8529 (mit Schuhablage)



wandhängend

Modell: 8530

Modell: 8532 (mit Schuhablage)

Modell: 8534




einseitig freistehend

FORM B: Modell: 8520

FORM B: Modell: 8521 (mit Schuhablage)

Modell: 8540

Modell: 8541 (mit Schuhablage)




doppelseitig freistehend

FORM C: Modell: 8516

FORM C: Modell: 8517 (mit Schuhablage)

Modell: 8546

Modell: 8547 (mit Schuhablage)



Die angegebenen Maße sind Standard. Individuelle Maße sind auf Kundenwunsch jederzeit möglich.
Form A, B, C laut DIN 7917



Sicherheitswandgarderobe - Übersicht Seite 1

Weitere Informationen und Details zu den einzelnen Modellen finden Sie in unserem Zusatzkatalog oder auf unserer Webseite:

www.bk-sitzmoebel.de

Aluminium natur eloxiert E6/EV1,
Holz und Edelstahl matt

Rundprofil Ø 40 mm



8456



8488

Rundprofil Ø 42 mm



8756




8788

Flachprofil 55 mm hoch



8446



8487

Ovalprofil 60 mm hoch




8466




8489

Flachprofil 60 mm hoch




8766




8789

Rundprofil Ø 35 mm mit
matten Edelstahlhaken



5041



5741

Oberfläche



Aluminium eloxiert
.E



Edelstahl matt
.N



RAL-pulverbeschichtet
.R

Holzarten



Ahorn (europ.)



Buche




Fichte



Eiche




Esche



Andere
Holzarten auf
Kundenwunsch
möglich


Hakenanordnung




3-fach Haken



2-fach Haken



2-fach und 3-fach Haken
im Wechsel angeordnet




2-fach und 3-fach Haken
im Wechsel angeordnet


Hand drauf, Haken dran.

• Hakenvarianten

- 10 mm Ø, Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- 10 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet
- 10 mm Ø, Edelstahl matt
- 8 mm Ø, Stahl RAL-pulverbeschichtet

..... Ihre Wahlmöglichkeit





Standard in allen Ausführungen

- Wandschutz aus Holz farblos DD lackiert, 18 mm dick, sichtbar geschraubt

Oberflächen

- gebeizt
- geölt
- farbig lackiert nach RAL-Farbkarte
- roh

Wandschutzhöhe

- 150 - 350 mm
- Maximale Länge von 2,5 m einteilig, Verbindungen stumpf gestoßen

Holzarten

- Buche
- Ahorn [europ.]
- andere Holzarten auf Kundenwunsch möglich


Feuchtigkeitsschutz



- durch Distanzstücke
- durch Dampfsperre

Abschlüsse und Verbindungen

- Vorderkante gerundet (Abb. 1.1)
- Vorderkante gefast (Abb. 1.2)
- Ecken stumpf gestoßen (Abb. 1.3)
- Ecken auf Gehrung (Abb. 1.4)

..... Ihre Wahlmöglichkeit





Standard in allen Ausführungen

- Acryl - Vinyl, 2 mm
- Oberfläche leicht strukturiert
- voll durchgefärbt

Wandschutzhöhe

- maximale Höhe 1500 mm
- maximale Länge 3000 mm, Verbindungen stumpf gestoßen

Kanten

- gefast 45 ° [Abb. 1.1]

Eckabschlüsse

- maximale Länge 3000 mm
- Außenecke als Formteil [Abb. 2.2]
- Innenecke als Formteil [Abb. 2.3]

Schenkellängen Eckschutz

- 30 x 30 mm
- 40 x 40 mm
- 50 x 50 mm
- 60 x 60 mm
- andere Längen auf Kundenwunsch möglich

Befestigungsart

- vollflächig geklebt

Farben

- gemäß Standardfarbkarte rontec

Materialeigenschaften

- zulässig für den Wand- und Geräteschutz in Einrichtungen des Gesundheitswesens gemäß DIN 13411
- Beständigkeiten gem. Hygienegutachten des Instituts für Hygiene und Umweltmedizin
- Frei von Schwermetallen, Hitzestabilisierung mit Calcium-Zink
- Erfüllt die Anforderungen an die gesundheitliche Bewertung nach dem „AgBB-Schema (minimale Emissionswerte)
- Brandverhalten nach der geltenden Norm EN 13501-1: B-s2d0
- Einzigartige strukturierte Oberfläche kaschiert Kratzer und ist leicht zu reinigen
- Stoßfest bis 320 kg bei 3 km/h
- Nicht poröses 100% antibakterielles Material, geeignet für Bereiche mit hohem Infektionsrisiko.

Farbpalette



Kleiderbügel

MODELL 103 (W) - KLEIDERBÜGEL FEST



Rundrohr:	Ø 16 mm
Ausladung:	ca. 450 mm
Ausführungen:	<ul style="list-style-type: none">• Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen• Stahl, verchromt (glänzend)• Stahl, pulverbeschichtet nach RAL Standard• Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

MODELL 103D (W) - KLEIDERBÜGEL DREHBAR



Rundrohr:	Ø 16 mm
Ausladung:	ca. 450 mm
Ausführungen:	<ul style="list-style-type: none">• Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen• Stahl, verchromt (glänzend)• Stahl, pulverbeschichtet nach RAL Standard• Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung

Schirmständer

MODELL 100 (W)

Schirmständer mit Tropfschale



Höhe:	510 mm
Durchmesser:	Ø 240 mm
Ausführung:	Matt gebürstet

MODELL 101 (W)

Schirmständer mit Tropfschale



Höhe:	510 mm
Durchmesser:	Ø 240 mm
Ausführung:	Glänzend

MODELL 102 (W)


Schirmständer mit Tropfschale



Höhe:	510 mm
Durchmesser:	Ø 220 mm
Ausführung:	Schwarz beschichtet

☑ Ihre Wahlmöglichkeit





Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Haltemechanismus

- mit Klemmrollen (Abb. 1.1)
- mit Haken, ohne Klemmrolle (Abb. 2.1)

Haken / Abhänger


- Haken Aluminium (Abb. 2.1)
- Klemmhaken bis 4 kg belastbar (Abb. 2.2)
- Klemmhaken bis 7 kg belastbar (Abb. 2.3)
- Abhänger Perltonseil, Länge 2000 mm (Abb. 3)

Bestellnummern für Schiene

- 7000.00: Bilderschiene, RAL-pulverbeschichtet ohne Klemmrollen
- 7000.01: Bilderschiene, Aluminium natur eloxiert E6/EV1 ohne Klemmrollen
- 7100.00: Bilderklemmschiene, RAL-pulverbeschichtet
- 7100.01: Bilderklemmschiene, Aluminium natur eloxiert E6/EV1

Bestellnummern für Zubehör

- 7052: Haken (Abb. 2.1)
- 7053: Endkappe, schwarz
- 7060: Abhänger Perltonseil, Länge 2000 mm (Abb. 3)
- 7061: Klemmhaken bis 4 kg (Abb. 2.2)
- 7062: Klemmhaken bis 7 kg (Abb. 2.3)



☑ Ihre Wahlmöglichkeit

Standard in allen Ausführungen

- Ablagen 930 mm für 4 x DIN A4

Oberflächen

- Aluminium natur eloxiert E6/EV1
- Aluminium RAL-pulverbeschichtet

Ständergestell

- Standrohr und Verbindungsprofil
- oval 68 x 28 mm

Bodenabschlüsse

- Standfüße 68 x 28 mm
- mit Verstellgleitern [Abb. 1.1]
- mit 4 Rollen, davon 2 feststellbar [Abb. 1.2]

Ablagen

- Aluminiumblech 1,5 mm vierfach gekantet
- einseitig mit 4 oder 5 Ablagen
- zweiseitig mit 5, 6 oder 7 Ablagen
- alternativ in Plexiglas oder Holz

Absperrständer

Absperrständer werden standardmäßig mit Kugel-Endkappe geliefert. Alternativ gibt es 5 Varianten. Alle Absperrständer können ebenfalls mit Bohrungen zur unsichtbaren Verschraubung (feststehend) geliefert werden.

Standardhöhe: 980 mm Gesamthöhe (mit Kugel-Endkappe), jede andere Höhe lieferbar.


- Ausführungen:
- Edelstahl, seidenglanz-matt-feingeschliffen
 - Stahl, verchromt (glänzend)
 - Stahl, pulverbeschichtet nach RAL Standard
 - Stahl, roh zur Selbstbeschichtung oder -lackierung



MODELL 250 (W)

Absperrständer mit glattem Fußteller

Obere Kugel:	Ø 50 mm
Einhängescheibe:	Ø 90 x 5 mm mit 8 Löchern Ø 12 mm
Standrohr:	Ø 50 x 2 mm
Unterer Abdeckboden:	Ø 300 mm mit 5 feststehenden Scheiben



MODELL 255 (W)

Absperrständer mit Trompeten-Fußteller

Obere Kugel:	Ø 50 mm
Einhängescheibe:	Ø 90 x 5 mm mit 8 Löchern Ø 12 mm
Standrohr:	Ø 50 x 2 mm
Unterer Abdeckboden:	Ø 310 mm mit 5 feststehenden Scheiben

ABSPERRSEILE

Absperrseil mit 2 Endhülsen und Karabinerhaken zum Einhängen in Eihängescheibe.

Standardlänge 2000 mm (jede andere Länge auf Anfrage)



Dicke:	Ø 30 mm
Farbe:	Weiß
Ausführung:	Edelstahl, geschliffen und gebürstet

Dicke:	Ø 30 mm
Farbe:	Dunkelgrün
Ausführung:	Edelstahl, geschliffen und gebürstet

Dicke:	Ø 30 mm
Farbe:	Bordeauxrot
Ausführung:	Edelstahl, geschliffen und gebürstet

ENDKAPPEN-VARIANTEN



VARIANTE 1

Endkappe 20 mm hoch, mit Eihängescheibe.



VARIANTE 2

Kugel mit Eihängehaken für Ketten und Ringe.



VARIANTE 3

Endkappe 20 mm hoch, mit Eihängehaken für Ketten und Ringe.



VARIANTE 4

Endkappe 20 mm hoch, mit M10-Gewindelochaufnahme für Hinweisschilder, mit Eihängescheibe.




VARIANTE 5

Endkappe 20 mm hoch, mit M10-Gewindelochaufnahme für Hinweisschilder, mit Eihängehaken.



Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
RAL-Farben nur gegen Aufpreis.



B
Beatrix Kleinkopf
Sitzmöbel und mehr

BK Sitzmöbel und mehr

Lange Str. 29

D-76467 Bietigheim

Telefon: +49 174 2094141

oder +49 152 31968563

E-Mail: info@bk-sitzmoebel.de

Web: www.bk-sitzmoebel.de

